

## **CATALOGO DE LA COLECCION ROBERTO MÜLLER (LEPIDOPTERA) DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE LA CIUDAD DE MEXICO VI. FAMILIAS CASTNIIDAE, ZYGAENIDAE, CTENUCHIIDAE Y NOLIDAE**

### **INTRODUCCION**

En 1986, Beutelspacher publicó la "Introducción" y el proyecto de publicación de las familias representadas en la Colección Roberto Müller y, en ese mismo año, Delfín y Beutelspacher publicaron la parte XV correspondiente a la Familia Geometridae. Finalmente, en 1987, Beutelspacher publicó las partes VII y IX, que incluyen a las Familias Artciidae y Saturniidae, por lo que ahora publicamos la parte VI que corresponde a las Familias Castniidae, Zygaenidae, Ctenuchiidae y Nolidae.

### **CONTENIDO DEL CATALOGO**

Se incluyen para cada especie, el nombre registrado en la Colección Müller, la designación original y el nombre válido actual, la cita original y las localidades de las que existen ejemplares y, en algunos casos, se incluyen notas principalmente de tipo taxonómico para precisar mejor la situación de los mismos.

El catálogo se presenta en el mismo orden que el que tiene actualmente la colección para facilitar la utilización de éste, en vista de que la colección no va a presentar cambios en su acomodo actual. En esta parte, no se propone un arreglo sistemático para los géneros, en vista de que no se tiene un arreglo más actualizado y el que presenta la Colección Müller, básicamente es el propuesto en Seitz (1929).

Otros trabajos consultados para este catálogo, fueron los de Beutelspacher (1982, 1984, 1986 y 1987a y 1987b, la obra de Draut *In* Seitz (1929), la Biología Centrali-Americana de Druce (1886-1901), el catálogo de Fletcher y Nye (1982), el catálogo de Hampson (1898), el de Watson, Fletcher y Nye (1980) y para los Castnidae, la monografía de Westwood (1875).

Deseo expresar mi agradecimiento a la Biól. Ma. Eugenia Díaz Batres y Biól. Gema Quintero, por las facilidades otorgadas para la elaboración del presente catálogo.

### **Abreviaturas utilizadas**

**NM.** Nombre registrado en la Colección Roberto Müller.

**NV.** Nombre válido actualmente.

**DO.** Designación original.

## ESPECIES CATALOGADAS

## FAMILIA CASTNIIDAE

**CASASTNIA** Fabricius

1. *C. atymnius* Dalman (NM, DO, NV). Monogr. Castniae. p. 12 (1825). Orizaba, Mirador, Presidio, Ver.
2. *C. viryii* Boisduval (NM, DO, NV). Sp. Gen. Lep. Het. 1: 515, Pl. 2, f. 3 (1875).
3. *C. satrapes* Kollar (NM, DO, NV). Ann. Wien. Mus. 2: 216, Pl. 12, f. 3 (1836). Orizaba, Ver.
4. *C. inca* Walker (NM, DO, NV). List. Lep. Ins. Brit. Mus. 1: 24 (1854). Mirador, Córdoba, Ver.
5. *C. orizabensis* Strand (NM, DO). Seitz, Gross, Schmett. 6: 11 (1913). *C. inca orizabensis* Strand (NV). Orizaba, Ver.
6. *C. ahala* Druce (NM, DO, NV). Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 17: 217 (1895). Guerrero.
7. *C. hechtiae* Dyar (NM, DO, NV). Proc. U.S. Nat. Mus. 38: 269 (1910). Tehuacán, Pue.
8. *C. thysanete* Dyar (NM, DO, NV). Proc. U.S. Nat. Mus. 42 (1885): 100-101 (1912). Tehuacán, Pue.
9. *C. miastagma* Dyar (NM, DO, NV). Ins. Insc. Menstr. 13 (1-3): 19 (1925). Guerrero.

## FAMILIA ZYGAENIDAE

**MALTHACA** Clemens (NM)**PYROMORPHA** Herrich-Schäfer (NV)

10. *M. centralis* Walker (NM, DO). List. Lep. Ins. Brit. Mus. 36: 288 (1866). *Pyromorpha centralis* (Walker) (NV). México, D.F.
11. *M. marginalis* Schaus (NM). *Pyromorpha marginalis* (Schaus) (NV). Misantla, Ver.
12. *M. thyesta* (Druce) (NM). *Proctris thyesta* Druce (DO). Biol. Centr. Amer. Lep. Het. 1: 37, Pl. 6, f. 6 (1884). *Pyromorpha thyesta* (Druce) (NV). Zacualpan, Méx. *Observaciones:* La localidad Tipo para esta especie, es Dueñas, Guatemala, por lo que su hallazgo en Zacualpan, Méx., representa el primer registro de la especie para México.
13. *M. aurora* Dyar (NM). *Pyromorpha aurora* Dyar (DO, NV). Proc. U.S. Nat. Mus. 54 (2239): 366 (1918). Cuernavaca, Mor.
14. *M. myrta* Dyar (NM). *Gingla myrta* Dyar (DO). Proc. U.S. Nat. Mus. 2 (1885): 99 (1912). *Pyromorpha myrta* (Dyar) (NV). Mirador, Ver., México, D.F.
15. *M. beovava* Dyar (NM, DO). Proc. U.S. Nat. Mus. 54 (2239): 366 (1918). *Pyromorpha beovava* (Dyar) (NV). Guadalajara, Jal.
16. *M. raconica* Dyar (NM). *Gingla raconica* Dyar (DO). *Pyromorpha raconica* (Dyar) (NV). Proc. U.S. Nat. Mus. 44 (1951): 316 (1913). Cerritos, S.L.P.

17. *N. mas* Dyar (NM). *Gingla mas* Dyar (DO). Ins. Insc. Menstr. 6: 137 (1918). *Pyromorpha mas* (Dyar) (NV). Zacualpan, Méx.  
18. *M. nigrilongis* Druce (NM). *Pyromorpha nigrilongis* (Druce) (NV). San Cristóbal, Chis.

### **PSEUDOPROCRIS** Druce

19. *P. gracilis* Druce (NM, DO, NV). Biol. Centr. Amer. Lep. Het. 1: 38, Pl. 6, f. 3 (1884). México, D.F.

### **TRIPOCRISIS** Grote

20. *T. rosetta* Dyar (NM, DO, NV). Proc. U.S. Nat. Mus. 54 (2239): 366 (1918). Chiapas.  
21. *T. cyanea* Barnes & McDunnough (NM, DO, NV). J. New York Ent. Soc.: 162 (1910). Los Reyes, D.F., La Venta, D.F.  
22. *T. venadicola* Dyar (NM, DO, NV). Ins. Insc. Menstr. 8: 198 (1920). Colima.

### **ACOLOITHUS** Clemens

23. *A. erythrozona* Dyar (NM, DO, NV). Proc. U.S. Nat. Mus. 42 (1855): 100 (1912). México, D.F.

### **HARRISINA** Packard

24. *H. rümeli* Druce (NM, DO, NV). Biol. Centr. Amer. Lep. Het. 1: 40 (1884). Colima.  
25. *H. mexicana* Schaus (NM, DO, NV). Entom. Amer. 5: 87 (1889). Misantla, Ver.  
26. *H. auchenchrysa* Dyar (NM, DO, NV). Proc. U.S. Nat. Mus. 42 (1885): 99 (1912). Tehuacán, Pue.  
27. *H. tessacans* Dyar (NM, DO, NV). Proc. U.S. Nat. Mus. 42 (1885): 100 (1912). Tehuacán, Pue.

### **STYLURA** Burmeister

28. *S. forficula* (H.-Schäff). (NM, NV). *Laemocharis forficula* Herrich-Schäffer (DO). Samml. N.O. Weing bek. Auss, Schmett. T. 1 (1): Pl. 54, f. 299 (1858). Chiapas.

## FAMILIA CTENUCHIIDAE

### **PSEUDOSPHEX** Hübner

29. *P. strigosus* (Druce) (NM, NV). *Amycles strigosus* Druce (DO). Biol. Centr. Amer. Lep. Het. 1: 46, Pl. 8, f. 3 (1884). Tabasco, Misantla, Ver.

**HOMOEOCERA** Felder

30. *H. gigantea* (Druce) (NM, NV). *Gymnelia gigantea* Druce (DO). Biol. Centr. Amer. Lep. Het. 1: 54 (1884). Misantla, Presidio, Ver.
31. *H. rodriguezi* Druce (NM, DO NV). Proc. Zool. Soc. Lond. p. 494 (1890). Misantla, Córdoba, Ver.

**ISANTHRENE** Hübner

32. *I. felderi* (Druce) (NM, NV). *Dycladia felderi* Druce (DO). Proc. Zool. Soc. Lond. p. 377, Pl. 39, f. 9 (1883). Orizaba, Misantla, Ver. -ab. *aurantiaca* Druce. Presidio, Córdoba, Ver.
33. *I. pyrocera* Hampson (NM, DO, NV). Cat. Lep. Phal. 1: 173, Pl. 6, f. 16 (1898). Colima.
34. *I. perbosci* (Guérin) (NM, NV). *Glaucopis perbosci* Guérin (DO). Icon. Regne Animal Im. p. 501 (1814). Misantla, Ver.
35. *I. azia* (Druce) (NM, NV). *Erruca azia* Druce (DO). Biol. Centr. Amer. Lep. Het. 1: 53, Pl. 6, f. 21 (1884). Orizaba, Coatepec, Ver. *Observaciones*. Según Draudt In: Seitz (*op. cit.*) registra esta especie para Guatemala, por lo que constituye el primer registro para México.

**AUTOVHLORIS** Hübner

36. *A. xenodorus* (Druce) (NM, NV). *Gymnelia xenodorus* Druce (DO). Biol. Centr. amer. Lep. Het. 1: 55, Pl. 7, f. 1 (1884). Teapa, Tab., Misantla, Ver.

**PHOENICOPROCTA** Hampson

37. *P. lydia* (Druce) (NM, NV). *Dycladia lydia* Druce (DO). Ann. Mag. Nat. Hist. 6 (4): 84 (1889). Córdoba, Presidio, Ver.
38. *P. thera* (Druce) (NM, NV). *Dycladia thera* Druce (DO). Ann. Mag. Hist. 6 (4): 85 (1889). Tabasco.
39. *P. mexicana* (Walker) (NM, NV). *Dycladia mexicana* Walker (DO). List. Lep. Ins. Brit. Mus. 31: 84 (1864). Córdoba, Orizaba, Ver.
40. *P. elegans* (Druce) (NM, NV). *Cosmosoma elegans* Druce (DO). Biol. Centr. Lep. Het. 1: 59 (1884). Misantla, Orizaba, Ver.

**LOXOPHLEBIA** Butler

41. *L. masa* (Druce) (NM, NV). *Laemocharis masa* Druce (DO). Ann. Mag. Nat. Hist. 6 (4): 83 (1882). Misantla, Ver.

**CHROSTOSOMA** Hübner

42. *C. tabascensis* Dyar (NM, DO, NV). Proc. U.S. Nat. Mus. 51 (2139): 5 (1916). Teapa, Tab.

**NYRIDEA** Lucas

43. *N. xanthocera* (Walker) (NM, NV). *Gymnelia xanthocera* Walker (DO). List. Lep. Ins. Brit. Mus. 7: 1603 (1856). Orizaba, Misantla, Ver.

**LEUCOTMEMIS** Butler

44. *L. nexa* (H.-Scäff) (NM, NV). *Laemocharis nexa* Herr-Schäffer (DO). Auss. Schmett. 1: 73 f. 254 (1854). Colima, Orizaba, Ver.  
 45. *L. pardalimacula* Dyar (NM, DO, NV). Pan Pacific Ent. 4 (1): 10 (1927). Colima.

**COSMOSOMA** Hübner

46. *C. auge* L. (NM). *C. sectinota* Hampson (DO, NV). Cat. Lep. Phal. 1: 228 (1898). Misantla, Córdoba, Ver.  
 47. *C. sectinota* Hampson (NM, DO, NV). Cat. Lep. Phal. 1: 228 (1898) Pl. 8 f. 10. Misantla, Ver., México, D.F.  
 48. *C. semifulva* (Druce) (NM, NV). *Dycladia semifulva* Druce (DO). Biol. Centr. Amer. Lep. Het. 1: 62 Pl. 8 f. 11 (1884). Jalapa, Orizaba, Ver.  
 49. *C. impar* (Walker) (NM, NV). *Glaucopis impar* Walker (DO). List. Lep. Ins. Brit. Mus. 1: 169 (1854).  
 50. *C. xanthostictum* Hampson (NM, DO). *C. xanthosticta* Hampson (NV). Cat. Lep. Hal. 1: 240 Pl. 9 f. 21 (1898). Misantla, Ver.  
 51. *C. Protus* Druce (NM, DO, NV). Ann. Mag. Nat. Hist. 6 (13): 171 (1894). Misantla, Ver.  
 52. *C. festivum* (Walker) (NM). *Glaucopis festivum* Walker (DO). *C. festiva* (Walker) (NV). List. Lep. Ins. Brit. Mus. 1: 171 (1854). Misantla, Ver.  
 53. *C. teuthras cingulatum* Butler (NM, DO), *C. teuthras cingulata* Butler (NV). J. Linn. Soc. Lond. Zool. 12: 389 (1876). Orizaba, Ver., México, D. F.  
 54. *C. caecum* Hampson (NM, DO). *C. caeca* Hampson (NV). Cat. Lep. Phal. 1: 246 (1898). Orizaba, Ver.  
 55. *C. advena* Druce (NM, DO, NV). Biol. Centr. Amer. Lep. Het. 1: 59, Pl. 7, f. 15 (1884). Orizaba, Ver.  
 56. *C. impudica* Schaus (NM, DO, NV). Ann. Mag. Nat. Hist. 8 (7): 177 (1911). Orizaba, Ver.  
 57. *C. hercyna* (Druce) (NM, NV). *Laemocharis hercyna* Druce (DO). Biol. Centr. Amer. Lep. Het. 1: 55 (1884). Teapa, Tab.  
 58. *C. braconoides* (Walker) (NM, NV). *Glaucopis braconoides* Walker (DO). List. Lep. Ins. Brit. Mus. 1: 166 (1854). Misantla, Ver.  
 59. *C. stibasticta* (Butler) (NM, NV). *Ilipta stibasticta* Butler (DO). J. Linn. Soc. Lond. Zool. 12: 391 (1876). Presidio, Ver.

**ICHORIA** Butler

60. *I. demona* (Druce) (NM, NV). *Dycladia demona* Druce (DO). Biol. Centr. Amer. Lep. Het. 2: 347, Pl. 7, fig. 29 (1897). Orizaba, Ver. f. *orizabena* Draudt

61. *I. quadrigutta* (Walker) (NM, NV). *Euchromia quadrigutta* Walker (DO). List. Lep. Ins. Brit. Mus. 1: 245 (1854). Misantla, Ver.
62. *I. chalcoma* Druce (NM). *Ichoria chalcomedusa* Druce (DO, NV). Proc. Zool. Soc. Lond. p. 282 (1893). Misantla, Ver.
63. *I. leucopus* Dyar (NM, DO, NV). Proc. U.S. Nat. Mus. 54 (2239): 340 (1918). Teapa, Tab.

#### **PSEUDOMYA** Hübner

64. *P. sanguiceps* Hampson (NM, DO, NV). Cat. Lep. Hal. 1: 264 Pl. f. 4 (1898). Córdoba, Ver.

#### **HOLOPHAEA** Druce

65. *H. lycone* (Druce) (NM, NV). *Ichoria lycone* Druce (DO). Biol. Centr. Amer. Lep. Het. 1: 47 PL. 6 f. 9 (1884). Misantla, Ver.

#### **PSILOPLEURA** Druce

66. *P. vittata* (Walker) (NM, NV). *Pheia vittata* Walker (DO). List. Lep. Ins. Brit. Mus. 31: 83 (1864). Orizaba, Misantla, Ver.
67. *P. polia* Druce. *P. polia* f. *minax* Draudt (NM, NV, DO). In Seitz, D. Gross. Schmett. Erde 6: 89 Pl. 15c (1915). Tehuacán, Pue., México, D.F.

#### **RHYNCHOPYGA** Felder

68. *R. flavicollis* (Druce) (NM, NV). *Amycles flavicollis* Druce (DO). Biol. Centr. Amer. Lep. Het. 1: 46 Pl. 7 f. 11 (1884). Misantla, Ver., Tabasco.

#### **SAURITA** Herrich-Schäffer

69. *S. ochracea* (Felder) (NM, NV). *Gymnopoda ochracea* Felder (DO). Reise Nov. Lep. 2 Pl. 102 f. 22 (1874). Coatepec, Orizaba, Ver.
70. *S. nigripalpia* Hampson (NM, DO, NV). Cat. Lep. Phal, 1: 247 Pl. 10 f. 20 (1898). Orizaba, Misantla, Ver.
71. *S. tipulina* (Hübner) (NM, NV). *Glaucoptis unicolor tipulina* Hübner (DO). Samml. Exot. Schemtt. 1 Pl. 163 (1827). Teapa, Tab.
72. *S. stryma* (Druce) (NM). *Laemocharis stryma* Druce (DO). *Cosmosoma stryma* (Druce) (NV). Biol. Centr. Amer. Lep. Het. 1: 55, Pl. 7, f. 5 (1884). Teapa, Tab.

#### **SCENA** Walker

73. *S. potentia* (Druce) (NM, NV). *Chloropsinus potentia* Druce (DO). Ann. Mag. Nat. Hist. 6 (13): 17 (1894). Misantla, Ver.
74. *S. styx* (Walker) (NM, NV). *Euchromia styx* Walker (DO). List. Lep. Ins. Brit. Mus. 1: 264 (1854). México, D.F., Zacualpan, Méx.

**PSOLOPTERA** Butler

75. *P. basifulva* Schaus (NM, DO, NV). Proc. Zool. Soc. Lond. p. 225 (1894). Teapa, Tab.

**EUROTA** Walker

76. *E. vulcanus* (Walker) (NM, NV). *Euchromia vulcanus* Walker (DO). List. Lep. Ins. Brit. Mus. 1: 228 (1854). Misantla, Ver.

**DYCLADIA** Felder

77. *D. correbioides* Felder (NM, DO, NV). Reise Nov. Lep. 2: 102 Pl. 102 f. 20 (1874). Orizaba, Misantla, Ver.

**SYNTOMEIDA** Harris

78. *S. joda* Druce (NM, DO, NV). Biol. Centr. Amer. Lep. Het. 2: 333 Pl. 71 f. 13 (1896). Guerrero.
79. *S. melanthus* (Cramer) (NM, NV). *Sphinx melanthus* Cramer (DO). Pap. Exot. 3: 94 Pl. 448 f. C (1779). Misantla, Ver., Tehuacán, Pue., Guerrero. ab. *nycteus* Stoll. Guerrero. ab. *nexilis* Draudt. Colima.
80. *S. syntomoides* (Boisduval) (NM, NV). *Glaucopis syntomoides* Boisduval (DO). Spec. Gén. Lep. 1, Pl. 16, f. 4 (1836). Misantla, Ver.
81. *S. Vulcana* Druce (NM, DO, NV). Ann. Mag. Nat. Hist. 6 (4): 83 (1889). Guerrero.
82. *S. epilais* (Walker) (NM, NV). *Euchromia epilais* Walker (DO). List. Lep. Ins. Mus. 1: 227 (1854). Misantla, Ver.

**MACROCNEME** Hübner

83. *M. lades* (Cramer) (NM, NV). *Sphinx lades* Cramer (DO). Pap. Exot. 1: 131 Pl. 83 f. E (1776). Misantla, Orizaba, Ver.
84. *M. adonis* Druce (NM, DO, NV). Biol. Centr. Amer. Lep. Het. 1: 48, Pl. 6, f. 16 (1884). Córdoba, Ver.
85. *M. cinyras* Schaus (NM, DO, NV). Ent. Amer. 5: 88 (1889). Tehuacán, Pue., Córdoba, Ver.
86. *M. chrysitis* (Guérin) (NM, NV). *Glaucopis chrysitis* Guérin (DO). Icon. Regne Anim. Ins. p. 502 (1829-1839). Orizaba, Coatepec, Ver.
87. *M. laconia* (Druce) (NM, NV). *Callicarus laconia* Druce (DO). Biol. Centr. Amer. Lep. Het. 1: 49, Pl. 6, f. 18 (1884). Misantla, Orizaba, Ver.
88. *M. nordina* Schaus (NM, DO, NV). J. New York Ent. Soc. 9: 41 (1901). Zacualpan, Méx.
89. *M. misitra* (Schaus) (NM, NV). *Callicarus misitra* Schaus (DO). Ent. Amer. 5: 88 (1889). Córdoba, Ver.

90. *M. laciades* (Schaus) (NM, NV). *Callicarus Laciades* Schaus (DO). Ent. Amer. 5: 88 (1889). Córdoba, Ver.
91. *M. jalapensis* (Schaus) (NM, NV). *Callicarus jalapensis* Schaus (DO). Ent. Amer. 5: 89 (1889). Jalapa, Ver.
92. *M. nigratarsia* Hampson (NM, DO, NV). Cat. Lep. Phal. 1: 326, Pl. 2, 12 f. 24 (1898). Misantla, Ver.

### **CHRYSOCALE** Walker

93. *C. principalis* (Walker) (NM, NV). *Eupyra principalis* Walker (DO). List. Lep. Ins. Brit. Mus. 31: 97 (1864). Guerrero, Zaculapan, Méx.

### **DINIA** Walker

94. *D. aegrus* Cramer (NM). *D. eagrus* (Cramer) (NV). *Sphinx eagrus* Cramer (DO). Pap. Exot. 3: 10 Pl. 198 f. C. (1779). Cuautla, Mor., Orizaba, Misantla, Ver.

### **TRICHURA** Hübner

95. *T. esmeralda* (Walker) (NM, NV). *Glaucopis esmeralda* Walker (DO). List. Lep. Inst. Brit. Mus. 1: 194 (1854). Presidio, Ver. *Observaciones*: Hampson (*op. cit.*) registra esta especie para Guatemala y Honduras, por lo ahora se registra por primera vez para México.
96. *T. druryi* Hübner (NM, DO, NV). Ver. beck. Schmett. p. 126 (1827). Colima.

### **EPANYCLES** Butler

97. *E. imperialis* (Walker) (NM, NV). *Euchromia imperialis* Walker (DO). List. Lep. Ins. Brit. Mus. 1: 241 (1854). Orizaba, Ver. *Observaciones*: Este es el primer registro para México.

### **PTERYGOPTERUS** Butler (NM)

#### **TIMALUS** Watson (NV)

98. *P. caeruleus* Hampson (NM). *T. caeruleus* (Hampson) (NV). *Pterygopterus caeruleus* Hampson (DO). Cat. Lep. Phal. Lep. 1: 384 (1898). Misantla, Jalapa, Ver.

### **EPISCEPSIS** Butler

99. *E. lenaeus* (Cramer, NM, NV). *Sphinx lenaeus* Cramer (DO). Pap. Exot. 3: 95 Pl. 248 f. 6 (1779). Córdoba, Ver.
100. *E. rhytoperas* Hampson (NM). *E. rhytoperas* Hampson (DO, NV). Cat. Lep. Phal. 1: 386, Pl. 14, f. 3 (1898). Teapa, Tab.
101. *E. inornata* (Walker) (NM, NV). *Automolis inornata* Walker (DO). List. Lep. Ins. Brit. Mus. 7: 1636 (1858).



102. *E. frances* Dyar (NM, DO, NV). Proc. U.S. Nat. Mus. 38: 230 (1910). Orizaba, Coatepec, Ver.  
103. *E. redunda* Schaus (NM, DO, NV). Ann. Mag. Nat. Hist. 8 (6): 190 (1910). Misantla, Ver.  
104. *E. venata* Butler (NM, DO, NV). Ill. Het. Brit. Mus. 1: 49, Pl. 16, f. 7 (1877). Misantla, Ver.

### **ERIPHIODES** Kirby

105. *E. fastidiosa* Dyar (NM, DO, NV). Proc. U.S. Nat. Mus. 51 (2139): 5 (1910). Presidio, Ver.

### **CERAMIDIA** Butler

106. *C. cuprea* Schaus (NM, DO, NV). J. New York Ent. Soc. 9: 42 (1901). Misantla, Ver.

### **AMYCLES** Walker

107. *A. anthracina* (Walker) (NM, NV). *Euchromia anthracina* Walker (DO). List. Lep. Ins. Brit. Mus. 1: 253 (1854). Mirador, Misantla, Ver.  
108. *A. adusta* (Felder) (NM, NV). *Dipteromorpha adusta* Felder (DO). Reise Nov. Lep. 2: 4 Pl. 102 f. 28 (1874). Tehuacán, Pue. *Observaciones*: Según Hampson (*op. cit.*) este nombre es un sinónimo de *A. anthracina* (Walker).  
109. *A. affinis* Rothschild (NM, DO, NV). Novit. Zool. 19: 153 (1912). Presidio, Ver., Colima.

### **SCIOPSYCHE** Butler

110. *S. tropica* (Walker) (NM, NV). *Euchromia tropica* Walker (DO). List. Lep. Ins. Brit. 1: 236 (1854). Misantla, Ver.

### **NAPATA** Walker

111. *N. Walkeri* (Druce) (NM, NV). *Evius walkeri* Druce (DO). Ann. Mag. Nat. Hist. 6 (4): 86 (1889). Misantla, Ver.  
112. *N. albiplaga* (Walker) (NM, NV). *Evius walkeri* Druce (DO). List. Lep. Ins. Brit. Mus. 1: 218 (1854). Misantla, Ver.  
113. *N. leucotelus* Butler (NM, DO, NV). J. Linn. Soc. Lond. Zool. 12: 409 (1876). Chiapas, Colima.  
114. *N. guatemalana* Druce (NM, DO, NV). Biol. Centr. Amer. Lep. Het. 1: 66 (1884). Presidio, Ver.

### **HORAMA** Hübner

115. *H. texana* (Grote) (NM). *Callicarus texanus* Grote (DO). Proc. Ent. Soc. Philad.

- 6: 184 (1866). *Horama panthalon texana* (Grote) (NV). *sensu* Dietz IV y W.D. Dukworth, 1976). México, D.F., Misantla, Ver.
116. *H. plumipes* (Drury) (NM, NV). *Sphinx plumipes* Drury) (NM, NV). Ill. Exot. Ent. 2: 47 Pl. 27 f. 3 (1773). Orizaba, Ver.
117. *H. clavipes* Boisduval (NM). *Poliopastea* Hampson (NV). *P. clavipes* (Boisduval) (NV). *Mastigocera clavipes* Boisduval (DO). Lep. Guat. p. 81 (1870). Orizaba, Ver.

#### **CHLOROSTOLA** Hampson (NM)

118. *C. corydon* Druce (NM). *Euchlorostola* Eatson (NV). *E. corydon* (Druce) (NV). *Eupyra corydon* Druce (DO). Biol. Centr. Amer. Lep. Het. 1: 44, Pl. 6, f. 13 (1884). Orizaba, Ver.

#### **CACOSTATIA** Hampson

119. *C. sapphira* (Staudinger) (NM, NV). *Agyrta sapphira* Staudinger (DO). Verh. Z.-B. Ges. Wien. 25: 122 (1875). Misantla, Presidio, Ver.

#### **CYNOPEPLA** Clemens

120. *C. arrogans* (Walker) (NM, NV). *Euchromia arrogans* Walker (DO). List. Lep. Ins. Brit. Mus. 1: 214 (1854). Córdoba, Ver.
121. *C. submacula* var. *borealis* Rothschild (NM). *Euchromia submacula* Walker (DO). List. Lep. Ins. Brit. Mus. 1: 214 (1854). Tabasco.
122. *C. bella* (Guérin) (NM, NV). *Glaucopis bella* Guérin (DO). Icon. Regne. Anim. Texte p. 502 (1854). Orizaba, Misantla, Coatepec, Ver. ab *eximia* Boisduval (NM). *Cyanopepla eximia* (Boisduval) (NV). *Charidea eximia* Boisduval (DO). Lep. Guat. p. 82 (1870). San Angel, D.F.

#### **DESMOTRICA** Hampson (NM)

123. *D. oceola* Dyar (NM). *Epidesma* Hübner (NV). *Trichodesma oceola* Dyar (DO). Proc. U.S. Nat. Mus. 38: 230 (1910). Orizaba, Ver.

#### **ACLYTIA** Hübner

124. *A. heber* (Cramer) (NM, NV). *Sphinx heber* Cramer (DO). Pap. Exot. 3: 169, Pl. 357, f. C (1779). Orizaba, Coatepec, Ver.. ab. *insignata* Draudt (NM). f. *insignata* Draudt (NV). Seitz, D.G. Schmett. Erde 6: 158 Pl. 23 (1929). Orizaba, Misantla, Ver.
125. *A. punctata* ab. *astigma* Strand (NM). *A. punctata* Butler (NV). J. Linn. Soc. Lond. Zool. 12: 414 (1876). ab. *astigma* Strand (DO). Dtsch. Ent. 2 Tsch. p. 28 (1915). Teapa, Tab. *Observaciones*: Este es el primer registro para México de esta especie.
126. *A. ventralis* (Guérin) (NM, NV). *Glaucopis ventralis* Guérin (DO). Icon. Regn. Animal. Ins. p. 503 (1844). Orizaba, Misantla, Ver.

**PROCALYPTA** Butler

127. *P. subcyanea* (Walker) (NM, NV). *Euchromia* (*Endesa*) *subcyanea* Walker (DO). List. Lep. Ins. Brit. Mus. 1: 230 (1854). Misantla, Ver.

**EUAGRA** Walker

128. *E. haemanthus* (Walker) (NM, NV). *Diophtis haemanthus* Walker (DO). List. Lep. Ins. Brit. Mus. 2: 324 (1854). Presidio, Ver.

**MYDROMERA** Butler

129. *M. isthmia* (Felder) (NM, NV). *Euagra isthmia* Felder (DO). Reise Nov. Lep. 2, Pl. 105 (1874). Presidio, Ver.

**AGYRTA** Hübner

130. *A. dux* (Walker) (NM, NV). List. Lep. Ins. Brit. Mus. 2: 327 (1854). Presidio, Ver.

**DELPHYRE** Walker

131. *D. rufiventris* (Schaus) (NM, NV). *Aclytia rufiventris* Schaus (DO). Proc. Zool. Soc. Lond. p. 228 (1894). Misantla, Ver.

**EUCERON** Hübner

132. *E. rosa*. Walker (NM). *E. roseum* (Walker) (NV). *Euchromia rosa* Walker (DO). List. Lep. Ins. Brit. Mus. 1: 271 (1854). Misantla, Orizaba, Ver.
133. *E. hoegui* Druce (NM, DO, NV). Biol. Centr. Amer. Lep. Het. 1: 86 (1884). Jalapa, Ver., Guerrero.
134. *E. arenosum* Butler (NM, DO, NV). Ill. Het. Mus. 1: 51 Pl. 17 f. 10 (1877). Guerrero, Colima.
135. *E. formosum* var *dognini* Rothschild (NM). *E. dognini* Rothschild (NV). Novit. Zool. 19: 173 (1912). Córdoba, Jalapa, Ver.
136. *E. leria* Druce (NM, DO, NV). Biol. Centr. Amer. Lep. Het. 1: 87, Pl. 9, f. 14 (1884). Orizaba, Coatepec, Ver. -ab. *leriodes* Schaus. Coatepec, Ver.
137. *E. tarona* Hampson (NM, DO, NV). Cat. Lep. Phal. 1: 493, Pl. 17, f. 7 (1898). Orizaba, Ver.
138. *E. dentatum* Schaus (NM, DO, NV). Proc. Zool. Soc. p. 229 (1894). Misantla, Ver.
139. *E. atriguttum* Druce (NM, DO, NV). Ann. Mag. Nat. Hist. 7 (15): 464 (1904). Misantla, Ver.
140. *E. pseudarchias* Hampson (NM, DO, NV). Cat. Lep. Phal. 1: 497, Pl. 16, f. 277 (1898). Misantla, Ver.

141. *E. aeolum* Hampson (NM, DO, NV). Cat. Lep. Phal. 1: 498 Pl. 16 f. 16. Orizaba, Coatepec, Ver.
142. *E. latifascia* Walker (NM, NV). *Eucera latifascia* Walker (DO). List. Lep. Ins. Brit. Mus. 7: 1639 (1858). Tuxpan, Misantla, Ver. *Observaciones*: Este es el primer registro de la especie para México.
143. *E. pilatii* (Walker) (NM, NV). *Euchromia pilatii* Walker (DO). List. Lep. Ins. Brit. Mus. 1: 270 (1854). Misantla, Ver.
144. *E. erythrolepsis* Dyar (NM, DO, NV). Proc. U.S. Nat. Mus. 38: 232 (1910). Misantla, Ver.
145. *E. maia* Druce (NM, DO, NV). Biol. Centr. Amer. Lep. Het. 1: 86, Pl. 9, f. 13 (1884). Teapa, Tab.
146. *E. myrtusa* Druce (NM, DO, NV). Biol. Centr. Amer. Lep. Het. 1: 85 (1884). Jalapa, Ver.
147. *E. patrona* Schaus (NM, DO, NV). J. New York Ent. Soc. 4: 134 (1894). Orizaba, Ver.
148. *E. flavicaput* Hampson (NM, DO, NV). Cat. Lep. Phal. 1: 501 (1898). Orizaba, Ver.
149. *E. xanthurum* Schaus (NM, DO, NV). Ann. Mag. Nat. Hist. 8 (6): 192 (1910). Misantla, Ver.
150. *E. amadis* Schaus (NM, DO, NV). J. New York Ent. Soc. 4: 133 (1894). Misantla, Coatepec, Ver.
151. *E. tripunctatum* Druce (NM, DO, BV). Biol. Centr. Amer. Lep. Het. 1: 85, Pl. 9, f. 12 (1884). Orizaba, Misantla, Ver.
152. *E. striatum* (Druce) (NM, NV). *Theages striata* Druce (DO). Ann. Mag. Nat. Hist. 6 (4): 86 (1889). Orizaba, Misantla, Ver.
153. *E. setosum* (Sepp.) (NM, NV). *Phalaena setosa* Sepp. (DO). Surin. Vlind. 1: 25, Pl. 9 (1830). Presidio, Misantla, Ver.
154. *E. rogersi* Druce (NM, DO, NV). Biol. Centr. Amer. Lep. Het. 1: 88, Pl. 9, f. 15 (1884). Misantla, Orizaba, Ver.
155. *E. confine* (H.-Schäff.) (NM, NV). *Charidea confinis* H.-Schäffer (DO). Auss. Schmett. 1: 74, f. 277 (1855). Guerrero. var. *carolina* Edwards. Ent. Amer. 2: 166 (1887). Orizaba, Córdoba, Ver.
156. *E. confusum* Rothschild (NM, DO, NV). Novit. Zool. 19: 178 (1912). Misantla, Ver.
157. *E. myrina* Druce (NM, DO, NV). Biol. Centr. Amer. Lep. Het. 1: 84, Pl. 9, f. 10 (1884). Tehuacán, Pue.
158. *E. xanthoperas* Hampson (NM, DO, NV). Cat. Lep. Phal. 1: 510, Pl. 17, f. 13 (1898). Orizaba, Ver.
159. *E. aroa* Schaus (NM, DO, NV). Proc. Zool. Soc. Lond. p. 229 (1894). Orizaba, Misantla, Ver.
160. *E. tenellulum* Schaus (NM, DO, NV). Ann. Mag. Nat. Hist. 8 (6): 195 (1910). Misantla, Ver.
161. *E. phaeoproctum* Hampson (NM, DO, NV). Cat. Lep. Phal. 1: 512, Pl. 17, f. 16 (1898). Orizaba, Misantla, Ver.
162. *E. discolor* Walker (NM, NV). *Eucera discolor* Walker (DO). List. Lep. Ins. Brit. Mus. 7: 1640 (1858). Orizaba, Misantla, Ver.

163. *E. album* Druce (NM, DO, NV). Ann. Mag. Nat. Hist. 6 (13); 172 (1894). Misantla, Jalapa, Ver.

### **CORREBIA** H.-Schhöff.

164. *C. lycoides* (Walker) (NM, NV). *Euchromia lycoides* Walker (DO). List. Lep. Inst. Brit. Mus. 1: 256 (1854). Misantla, Ver.  
 165. *C. undulata* (Druce) (NM, NV). *Pionia undulata* Druce (DO). Biol. Centr. Amer. Lep. Het. 1: 77, Pl. 9, f. 3 (1884). Orizaba, Misantla, Ver.  
 166. *C. affinis* (Druce) (NM, NV). *Pionia affinis* Druce (DO). Biol. Centr. Amer. Lep. Het. 1: 77, Pl. 9, f. 4 (1884). Orizaba, Ver.

### **CORREBIDIA** Hampson

167. *C. germana* (Rothschild) (NM, NV). *Correbia germana* Rothschild (DO). Novit. Zool. 19: 182 (1912). Córdoba, Misantla, Ver.  
 168. *C. elegans* (Druce) (NM, NV). *Pionia elegans* Druce (DO). Biol. Centr. Amer. Lep. Het. 1: 78, Pl. 9, f. 6 (1884). Orizaba, Ver.

### **PROPYRA** Hampson

169. *P. ptychoglène* Hampson (NM, DO, NV). Cat. Lep. Phal. 1: 521, f. 276 (1898). Guerrero; Orizaba, Ver.  
 170. *P. atroxantha* Schaus (NM, DO, NV). Proc. U.S. Nat. Mus. 29: 193 (1905). Misantla, Ver.

### **CTENUCHA** Kirby

171. *C. togata* (Druce) (NM, NV). *Acreagris togata* Druce (DO). Biol. Centr. Amer. Lep. Het. 1: 173, Pl. 6, f. 8 (1884). Zaculapan, Méx., Guerrero.  
 172. *C. venosa* Walker (NM, NV). *Ctenucha (Philoros) venosa* Walker (DO). List. Lep. Ins. Brit. Mus. 2: 248 (1854). Guerrero, México, D.F., Cuajimalpa, D.F., Zaculapan, Méx.  
 173. *C. ruficeps* Walker (NM, NV). *Ctenucha (Philoros) ruficeps* Walker (DO). List. Lep. Ins. Brit. Mus. 2: 284 (1854). Orizaba, Ver.  
 174. *C. affinis* Druce (NM, DO, NV). Biol. Centr. Amer. Lep. Het. 1: 83 (1884). Chiapas. *Observaciones*: Este es el primer registro de la especie para México.

### **PHILOROS** Walker

175. *P. rubriceps* (Walker) (NM, NV). *Ctenucha (Philoros) rubriceps* Walker (DO). List. Lep. Ins. Brit. Mus. 2: 283 (1854). Misantla, Orizaba, Ver., ab. *opaca* Boisduval. Lep. Guat. p. 84 (1870). Misantla, Ver.

**HYALEUCEREA** Butler

176. *H. vulnerata* Butler (NM, DO, NV). Ann. Mag. Nat. Hist. 4 (15): 399 (1875). Misantla, Ver.
177. *H. gigantesca* (Druce) (NM, NV). *Epanycles gigantea* Druce (DO). Biol. Centr. Amer. Lep. Het. 1: 809 Pl. 9 f. 7 (1884). Orizaba, Misantla, Ver.

## FAMILIA NOLIDAE

**NOLA** Leach

178. *N. apera* Druce (NM, DO, NV). Biol. Centr. Amer. Lep. Het. 2: 404 (1897). Misantla, Ver.

**ROESELIA** Hübner

179. *R. polydonta* Schaus (NM, DO, NV). Proc. U.S. Nat. Mus. 24: 195 (1905). Córdoba, Ver., Teapa, Tab. *Observaciones*: Este es el primer registro de la especie para México.
180. *R. pseudohermana* Dyar (NM, DO, NV). Proc. U.S. Nat. Mus. 54 (2239): 365 (1918). Chiapas.
181. *R. caruscula* Dyar (NM, DO, NV). Proc. U.S. Nat. Mus. 42 (1885): 94 (1912). Misantla, Ver., Chiapas.
182. *R. caruscula* Dyar (NM, DO, NV). Ins. Insc. Menstr. 10 (1-3): 18 (1922). Mirador, Ver.
183. *R. patina* (Druce) (NM, NV). *Nola patina* Druce (DO). Biol. Centr. Amer. Lep. Het. 1: 140, Pl. 13, f. 19 (1885). Teapa, Tab., Chiapas.
184. *R. plumatella* (Druce) (NM, NV). *Aemena plumatella* Druce (DO). Biol. Centr. Amer. Lep. Het. 1: 141, Pl. 13, f. 20 (1885). México, D.F. *Observaciones*: Druce (*op. cit.*) describió esta especie con base en material de Guatemala (Totonicapan), por lo que éste, es el primer registro para México.
185. *R. minuscula* Zeller (NM, DO?, NV). Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. 22: 455 (1872). Orizaba, Ver., Zacualpan, Méx.
186. *R. emissa* Dyar (NM, DO, NV). Ins. Insc. Menstr. 3: 84-85 (1915). Zacualpan, Méx.

## INDICE ALFABÉTICO DE ESPECIES

*adonis* Druce, *Macrocneme*, 84  
*adusta* (Felder), *Anycles*, 108  
*advena* Druce, *Cosmosoma*, 55  
*aeagrus* Creamer, *Dinia*, 94  
*aeolum* Hampson, *Eucereon*, 141  
*affinis* (Druce), *Correbia*, 166  
*affinis* Druce, *Ctenucha*, 174

*affinis* Rothschild, *Anycles*, 109  
*ahala* Druce, *Castnia*, 6  
*albiplaga* (Walker), *Napata*, 112  
*album* Druce, *Eucereon*, 163  
*amadis* Schaus, *Eucereon*, 150  
*anthracina* (Walker), *Anycles*, 107  
*apera* Druce, *Nola*, 178  
*arenosum* Butler, *Eucereon*, 134  
*aroa* Schaus, *Eucereon*, 159  
*arrogans* (Walker), *Cyanopepla*, 120  
*atrigruttum* Druce, *Eucereon*, 139  
*atroxantha* Schaus, *Propyria*, 170  
*atymnius* Dalma, *Castnia*, 1  
*auchenochrysa* Dyar, *Harrisina*, 26  
*auge* L., *Cosmosoma*, 46  
*aurora* (Dyar), *Malthaca*, 13  
*azia* (Druce), *Isanthrene*, 25  
*basifulva* Schaus, *Psoloptera*, 75  
*bella* (Guérin), *Cyanopepla*, 122  
*beovava* Dyar, *Malthaca*, 15  
*braconoides* (Walker), *Cosmosoma*, 58  
*caeruleus* (Hampton), *Pterygopterus*, 98  
*caecum* Hampson, *Cosmosoma*, 54  
*caruscula* Dyar, *Roeselia*, 182  
*centralis* Walker, *Malthaca*, 10  
*chalcoma* Druce, *Ichoria*, 62  
*chrysitis* (Guérin), *Macrocne*, 86  
*cinyras* Schaus, *Macrocne*, 85  
*clavipes* (Boisduval), *Horama*, 117  
*confine* (H.-Schäff.), *Eucereon*, 155  
*confusum* Rothschild, *Eucereon*, 156  
*correbioides* Felder, *Dycladia*, 77  
*corydon* (Druce), *Chlorostola*, 118  
*cuprea* Schaus, *Ceramidia*, 106  
*cyanea* B. & McDunnough, *Triprocris*, 21  
*demonia* (Druce), *Ichoria*, 60  
*dentatum* Schaus, *Eucereon*, 138  
*discolor* Walker, *Eucereon*, 162  
*dux* (Walker), *Agyrta*, 130  
*druryi* (Hübner), *Trichura*, 96  
*elegans* (Druce), *Correbidia*, 168  
*legans* (Druce), *Pheia*, 40  
*emissa* Dyar, *Roeselia*, 186  
*epilais* (Walker), *Syntomeida*, 82  
*erythrolepis* Dyar, *Eucereon*, 144  
*erythrozona* Dyar, *Acoloithus*, 23

*esmeralda* (Walker), *Trichura*, 95  
*fastidiosa* Dyar, *Eriphioides*, 105  
*felderi* Druce, *Isanthrene*, 32  
*festivum* (Walker), *Cosmosoma*, 52  
*flavicaput* Hampson, *Eucereon*, 148  
*flavicollis* (Druce), *Rhynchopyga*, 68  
*forficula* (H.-Schäff.), *Stylura*, 28  
*frances* Dyar, *Episcepsis*, 102  
*formosum* aut., *Eucereon*, 135  
*germana* (Rothschild), *Correbidia*, 167  
*gigantea* (Druce), *Hyaleucerea*, 177  
*gigantea* (Druce), *Homoeocera*, 30  
*gracilis* Druce, *Pseudoprocris*, 19  
*guatemalena* Druce, *Napata*, 114  
*haemanthus* (Walker), *Euagra*, 128  
*heber* (Cramer), *Aclytia*, 124  
*hechtia* Dyar, *Castnia*, 7  
*hercyna* (Druce), *Cosmosoma*, 57  
*hoeguei* Druce, *Eucereon*, 133  
*impar* Walker, *Cosmosoma*, 49  
*imperialis* (Walker), *Epanycles*, 97  
*inornata* (Walker), *Episcepsis*, 101  
*impudica* Schaus, *Cosmosoma*, 56  
*inca* Walker, *Castnia*, 4  
*isthmia* (Felder), *Mydromera*, 129  
*jalapensis* (Schaus), *Macrocneme*, 91  
*joda* Druce, *Syntomeida*, 78  
*laciades* (Schaus), *Macrocneme*, 90  
*laconia* (Druce), *Macrocneme*, 87  
*lades* (Cramer), *Macrocneme*, 83  
*latifascia* Walker, *Eucereon*, 142  
*lenaeus* (Cramer), *Episcepsis*, 99  
*leria* Druce, *Eucereon*, 136  
*leucopus* Dyar, *Ichoria*, 63  
*leucotelus* Butler, *Napata*, 113  
*lycone* (Druce), *Holophaea*, 65  
*lycoides* (Walker), *Correbia*, 164  
*lydia* (Druce), *Phoenicoprocta*, 37  
*marginalis* Schaus, *Malthaca*, 11  
*maia* Druce, *Eucereon*, 145  
*mas* Dyar, *Malthaca*, 17  
*masa* (Druce), *Loxophlebia*, 41  
*melanthus* (Cramer), *Syntomeida*, 79  
*mexicana* Schaus, *Harrisina*, 25  
*mexicana* (Walker), *Phoenicoprocta*, 39  
*miastagma* Dyar, *Castnia*, 9



*minuscule* Zeller, *Roeselia*, 185  
*misitra* (Schaus), *Macrocneme*, 89  
*myrina* Druce, *Eucereon*, 157  
*myrta* Dyar, *Malthaca*, 14  
*myrtusa* Druce, *Eucereon*, 146  
*nexa* (H.-Schäff.), *Leucotmemis*, 44  
*nigrilongis* Druce, *Malthaca*, 18  
*nigritarsia* Hampson, *Macrocneme*, 92  
*nigripalpia* Hampson, *Saurita*, 70  
*nordina* Schaus, *Macrocneme*, 88  
*oceola* Dyar, *Desmotricha*, 123  
*ochracea* (Felder), *Saurita*, 69  
*orizabensis* Strand, *Castnia*, 5  
*pardalimacula* Dyar, *Leucotmemis*, 45  
*patina* (Druce), *Roeselia*, 183  
*patrona* Schaus, *Eucereon*, 147  
*pedanta* Dyar, *Roeselia*, 181  
*perbosci*, (Guérin), *Isanthrene*, 34  
*phaeoproctum*, Hampson, *Eucereon*, 161  
*pilati* (Walker), *Eucereon*, 143  
*plumatella* (Druce), *Roeselia*, 184  
*plumipes* (Drury), *Horama*, 116  
*polia* Druce, *Psilopleura*, 67  
*potentia* (Druce), *Scena*, 73  
*principalis* (Walker), *Chrysocale*, 93  
*protus* Druce, *Cosmosoma*, 51  
*pseudarchias* Hampson, *Eucereon*, 140  
*pseudohermana* Dyar, *Roeselia*, 180  
*polyodonta* Schaus, *Roeselia*, 179  
*ptychoglene* Hampson, *Propyria*, 169  
*punctata* Butler, *Aclytia*, 125  
*pyrocera* Hampson, *Isanthrene*, 33  
*quadrigutta* (Walker), *Ichoria*, 61  
*raconica* Dyar, *Malthaca*, 16  
*redunda* Schaus, *Episcepsis*, 103  
*rodriguezi* Druce, *Homoeocera*, 31  
*rogersi* Druce, *Eucereon*, 154  
*rosetta* Dyar, *Triplocris*, 20  
*rosa* Walker, *Eucereon*, 132  
*rubriceps* (Walker), *Philoros*, 173  
*ruficeps* Walker, *Ctenucha*, 173  
*rufiventris* (Schaus), *Delphyre*, 131  
*rumelii* Druce, *Harrisina*, 24  
*rypoperas* Hampson, *Episcepsis*, 100  
*sanguiceps* Hampson, *Pseudomya*, 64  
*sapphira* (Stauginger), *Cacostatia*, 119

- satrapes* Kollar, *Castnia*, 3  
*sectinota* Hampson, *Cosmosoma*, 47  
*semifulva* (Druce), *Cosmosoma*, 48  
*setosum* (Sepp.), *Eucereon*, 153  
*stibosticta* (Butler), *Eucereon*, 59  
*striatum* (Druce), *Eucereon*, 152  
*strigosus* (Druce), *Pseudosphex*, 29  
*stryma* (Druce), *Saurita*, 72  
*subcyanea* (Walker), *Procalypta*, 127  
*submacula* Walker, *Cyanopepla*, 121  
*styx* (Walker), *Scena*, 74  
*syntomoides* (Boisduval), *Syntomeida*, 80  
*tabascensis* Dyar, *Chrostosoma*, 42  
*taronia* Hampson, *Eucereon*, 137  
*tenellulum* Schaus, *Eucereon*, 160  
*tessacans* Dyar, *Harrisina*, 27  
*teuthras* Walker, *Cosmosoma*, 53  
*texana* (Grote), *Horama*, 115  
*thera* (Druce), *Phoenicoprocta*, 38  
*thyesa* (Druce), *Malthaca*, 12  
*thysanete* Dyar, *Castnia*, 8  
*tipulina* (Hübner), *Saurita*, 71  
*togata* (Druce), *Ctenucha*, 171  
*tripunctatum* Druce, *Eucereon*, 151  
*tropica* (Walker), *Sciopsyche*, 110  
*undulata* (Druce), *Correbia*, 165  
*venadicola* Dyar, *Triprocris*, 22  
*venata* Butler, *Episcepsis*, 104  
*venosa* Walker, *Ctenucha*, 172  
*ventralis* (Guérin), *Aclytia*, 126  
*vittata* (Walker), *Psilopleura*, 66  
*viryii* Boisduval, *Castnia*, 2  
*vulcana* Druce, *Syntomeida*, 81  
*vulcanus* (Walker), *Eurota*, 76  
*vulnerata* Butler, *Hyaleucerea*, 176  
*walkeri* (Druce), *Napata*, 111  
*xanthocera* (Walker), *Nyridela*, 43  
*xanthoperas* Hampson, *Eucereon*, 158  
*xanthostictum* Hampson, *Cosmosoma*, 50  
*xanthurum* Schaus, *Eucereon*, 149  
*xenodorus* (Druce), *Autochloris*, 36

## LITERATURA CITADA

- BEUTELSPACHER B., C. R., 1982. Mariposas del Suborden Heterocera (Lepidoptera) de "Cabuaré", Chia-

- pas, México. (Familias Ctenuchiidae, Arctiidae, Pericopidae, Dioptidae, Sphingidae y Saturniidae). *An. Inst. Biol. Univ. Nal. Autón. México* 52 Ser. Zool. (1): 407-425.
- , 1984. Lepidópteros de Chamela, Jalisco, México III Familias Castniidae, Ctenuchiidae, Arctiidae, Pericopidae y Dioptidae. *An. Inst. Biol. Univ. Nal. Autón. México* 55 Ser. Zool. (2): 169-184
- , 1986. Catálogo de la Colección Roberto Müller (Lepidóptera) del Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. Introducción. *An. Ins. Biol. Univ. Nal. Autón. México* 57 Ser. Zool. (2): 421-424.
- , 1987a. Catálogo de la Colección Roberto Müller (Lepidóptera) del Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. VII. Familia Arctiidae. *An. Inst. Biol. Univ. Nal. Autón. México* 58 Ser. Zool. (En prensa).
- , 1987b, *Idem*. IX Familia Saturniidae. *An. Inst. Biol. Univ. Nal. Autón. México*. 58 Ser. Zool. (En prensa).
- DELFIN G., H. y C. R. BEUTELSPACHER B., 1986. *Idem*. XV. Familia Geometridae. *An. Inst. Biol. Univ. Nal. Autón. México* 57 Ser. Zool. (2): 425-78.
- DIETZ, IV., R. & D. DUCKWORTH, 1976. A review of the genus *Horama* Hübner and reestablishment of the genus *Poliopastea* Hampson (Lepidóptera, Ctenuchiidae). *Smith. Contr. Zool.* 215: 1-53, 20 figs. 3 pls.
- DRAUDT, M., 1929. In Seitz, *Die Gross Schmetterlinge der Erde* VI. Heterocera Americana. Stuttgart, Germany.
- DRUCE, H., 1886-1901. *Biología Centrali-Americana*. Insecta. Lepidoptera Heterocera. 3 vols. London.
- FLETCHER, D. S. & NYE, I. B., In Nye, I. W. B. (Ed.) *The Generic Names of Moths of the World* Vol. 1 4. Trust. British Museum (Nat. Hist.) London.
- HAMPSON, S. G., F., 1898. *Catalogue of the Syntomidae in the Collection of the British Museum*. British Mus. (Nat. Hist.) London.
- WATSON, A., D. S. FLETCHER & I. W. B. NYE, 1980. In Nye, I. W. B. (Ed.) *The Generic Names of Moths of the World*. Vol. 2. Trust. British Museum (Nat. Hist.) London.
- WESTWOOD, M. A., 1875. VIII. A Monograph of the Lepidoptera Genus *Castnia* and some allied Groups. *Trans. Linn. Soc. London*. (Second. Ser.) Vol. 1: 155-207.

CARLOS R. BEUTELSPACHER  
Laboratorio de Entomología  
Departamento de Zoología  
Instituto de Biología, UNAM.  
México, D. F.