

RELACION DE LAS AVES DE CHIAPAS REPRESENTADAS EN LAS COLECCIONES DEL INSTITUTO DE BIOLOGIA

Por RAFAEL MARTIN DEL CAMPO,
del Instituto de Biología.

La presente relación está basada en las colecciones que en seguida se enumeran: (1) la del Museo Nacional de Historia Natural de México, que contiene escaso material chiapaneco; (2) la que reunieron los colectores del mismo Museo, Sres. Pablo Roveglia (extinto) y Rafael López, en el curso de las dos expediciones que, patrocinadas por el Sr. Gral. Abelardo L. Rodríguez, hicieron durante los meses de abril y diciembre de 1938; (3) una serie de 53 especímenes donada por el Sr. E. Matuda al Instituto de Biología; (4) algunas especies obsequiadas por los Sres. Mario del Toro y Abraham Ramírez. Finalmente, deseo expresar también mi gratitud al Sr. Dr. Helmuth Wagner, quien me dió una lista de las especies que él ha obtenido en Chiapas y que no están representadas en las anteriores colecciones, así como por la valiosa ayuda que me proporcionó en la identificación de algunas formas.

Como se verá, esta lista contiene cierto número de especies que no habían sido antes citadas como pertenecientes a la fauna ornitológica del Estado, aun en el caso de algunas cuya área de distribución se extiende ampliamente hacia el Norte y hacia el Sur de Chiapas.

Los nombres vernáculos que se citan, son rigurosamente locales. Fueron recogidos por los señores Roveglia y López.

Abreviaturas

A.R.	Donativo del Sr. Abraham Ramírez.
E. de Chiapas.	Estado de Chiapas (sin precisar localidad).
h.	Hembra.

HW.	Colección particular del doctor Helmuth Wagner.
juv.	Joven.
Leg. M.	Donativo del Sr. E. Matuda.
m.	Macho.
m. alt.	Metros de altura sobre el nivel del mar.
M. del T.	Donativo del Sr. Mario del Toro Avilés.
MNHN.	Colección del Museo Nacional de Historia Natural de México.
PR-RL.	Colecciones hechas por los Sres. Pablo Roveglia y Rafael López.

LISTA DE ESPECIES

TINAMIDAE

Crypturellus cinnamomeus subsp. "Perdiz".—Paval, 500 m. alt., Mayo 1, 1941. HW.

CRACIDAE

Crax globicera globicera Linnaeus.—Catarinas, 1300 m. alt. HW.

Penelope purpurascens purpurascens Wagler.—Paval, 500 m. alt., Mayo 7, 1941; Catarinas, 1300 m. alt. HW.

Penelopina nigra (Fraser). "Cojolite", "Pajuil".—Cerro Brujo, Ocozocoautla: 1 m. y 1 h., Ago. 13 y 24, 1940. M. del T.; Triunfo, 2000 m. alt., Abr. 21, 1941. HW.

Ortalis vetula jalapensis Miller y Griscom. "Chachalaca".—Tecpatán: 1 m., Dic. 5, 1938. PR-RL.; Mapastepec, HW.

ODONTOPHORIDAE

Dactylortyx thoracicus chiapensis Nelson.—Catarinas, 1300 m. alt. HW.

COLUMBIDAE

Columba flavirostris flavirostris Wagler.—Mapastepec. HW.

Melopelia asiatica asiatica (Linnaeus).—Mapastepec; Prusia. HW.

Scardafella inca (Lesson).—Santa Rosa, Escuintla, 1500 m. alt.: 1 m., Mayo 21, 1941. Leg. M.

Columbigallina rufipennis rufipennis (Bonaparte). "Tortolita". Escuintla: 1 m., Abr. 28, 1938. PR-RL.

Leptotila verreauxi fulviventris Lawrence. "Huila".—Escuintla: 1 h., Abr. 13, 1938. PR-RL.; Mapastepec; Prusia. HW.

Oreopeleia albifacies anthonyi Griscom.—Triunfo, 2000 m. Alt. HW.

RALLIDAE

Aramides albiventris albiventris Lawrence.—Mapastepec (costa). HW.

HELIORNITHIDAE

Heliornis fulica (Boddaert). "Ave sol".—E. de Chiapas. MNHN.

CHARADRIIDAE

Actitis macularia (Linnaeus). "Alzaculito".—Escuintla: 2 m., Abr. 14, 1938. PR-RL.

PLATALEIDAE

Ajaia ajaja (Linnaeus). "Espátula", "Garza morena".—Las Pampas, Acapetahua: 2 m. y 4 h., Abr. 20 y Nov. 21 y 24, 1938. PR-RL.

ARDEIDAE

Casmerodias egretta (Gmelin). "Garza blanca".—Escuintla: 1 h., Abr. 11, 1938. PR-RL.

Agamia agami (Gmelin). "Garza cándida".—Las Pampas, Acapetahua: 3 m. y 1 h. Abr. 21-22, 1938. PR-RL.

Cochlearius cochlearius subsp.—Mapastepec (costa). HW.

Butorides virescens virescens (Linnaeus).—Mapastepec (costa). HW.

ANHINGIDAE

Anhinga anhinga (Linnaeus).—Mapastepec (costa) HW.

CATHARTIDAE

Sarcorhamphus papa (Linnaeus). "Rev zopo", "Zopilote rev".—Escuintla: 1 h., Abr. 16, 1938. PR-RL.; E. de Chiapas: 1 m. MNHN.; Costa de Chiapas: 1 juv. MNHN.

FALCONIDAE

Ibycter americanus guatemalensis Swann.—Mapastepec. HW.

Asturina plagiata plagiata Schlegel. "Gavilán".—Escuintla: 1 h., Abr. 11, 1938. PR-RL.

Rupornis magnirostris subsp. "Gavilán".—Escuintla: 1 m. y 1 h., Abr. 11, 1938. PR-RL.; Mapastepec. HW.

Busarellus nigricollis (Latham).—Mapastepec (costa). HW.

Spizaetus crnatus (Daudin). "Juan de a pie".—E. de Chiapas. MNHN.

Herpetotheres cachinnans (Linnaeus).—Mapastepec. HW.

Odontorhynchus palliatus (Wied). "Gavilán aplomado".—E. de Chiapas. MNHN.

Falco albigularis Daudin.—Prusia. HW.

Falco fusco-caerulescens septentrionalis Todd.—Prusia. HW.

Cerchneis sparveria sparveria (Linnaeus).—Prusia. HW.

Pandion haliaetus carolinensis (Gmelin).—Mapastepec. HW.

BUBONIDAE

Pulsatrix perspicillata saturata Ridgway. "Lechuza de anteojos".—E. de 1 h., Abr. 27, 1938. PR-RL.; Esperanza, Escuintla: 1 h., Ago. 14, 1940. Chiapas. MNHN. Mapastepec: 1 h., Jun. 5, 1942. HW.

Ciccaba virgata centralis Griscom. "Buho", "Lechuza".—Escuintla: 1 h., Abr. 15, 1938; Tecpatán: 1 m., Dic. 6, 1938. PR-RL.

Ciccaba nigrolineata nigrolineata (Sclater). "Lechuza listada".—E. de Chiapas. MNHN.

Glaucidium brasilianum ridgwayi Sharpe. "Lechucita".—Escuintla: 1 m. y 1 h., Abr. 13-14, 1938. PR-RL.

PSITTACIDAE

Aratinga holochlora strenua (Ridgway).—Prusia. HW.

Eupsittula canicularis canicularis (Linnaeus).—Mapastepec. HW.

Eupsittula astec (Souancé).—Paval, 500 m. alt. HW.

Brotogerys jugularis jugularis (Müller).—Paval, 500 m. alt. HW.

Amazona auropalliata (Lesson). "Loro".—E. de Chiapas. MNHN.; Mapastepec. HW.

Amazona farinosa guatemalae (Sclater).—Paval, 500 m. alt. HW.

ALCEDINIDAE

Megaceryle torquata torquata (Linnaeus). "Martín pescador".—Escuintla: 1 m., Abr. 16, 1938. PR-RL.

Chloroceryle americana isthmica (Goldman). "Martín pescador".—Escuintla: 1 m. y 1 h., Abr. 12 y 14, 1938. PR-RL.

Chloroceryle aenea stictoptera (Ridgway). "Martín pescador".—Escuintla: 1 m., Abr. 14, 1938. PR-RL.

MOMOTIDAE

Momotus lessonii lessonii Lesson. "Bobo".—Tecpatán: 1 m., Dic. 6, 1938. PR-RL.

Eumomota superciliosa bipartita Ridgway. "Guardabarranca".—Escuintla: 4 m. y 2 h., Abr. 12-16, 1938. PR-RL.

Aspatha gularis (Lafresnaye).—Barranca Honda. Siltepec, 1200 m. alt.: 1 h., Oct. 27, 1940. Leg. M.

CAPRIMULGIDAE

Chordeiles acutipennis texensis (Lawrence). "Camaleón".—Escuintla: 1 h., Abr. 11, 1938. PR-RL.

Nyctidromus albicollis yucatanensis Nelson. "Pujuyero".—Escuintla: 2 m. y 1 (?), Abr. 11-14, 1938. PR-RL.

MICROPODIDAE

Cypseloides brunneitorques brunneitorques (Lafresnaye).—Pico de Loro, Escuintla, 400 m. alt.: 1 m., Mayo 21, 1941. Leg. M.

TROCHILIDAE

Phaethornis longirostris veraecrucis Ridgway. "Chupamirto".—Tecpatán: 1 h., Dic. 4, 1938. PR-RL.

Campylopterus hemileucus (Lichtenstein).—Catarinas, 1300 m. alt. HW.

Agyrtrina candida (Bourcier y Mulsant). "Chupamirto", "Gorrioncito".—Tecpatán: 4 m., Dic. 4-6, 1938. PR-RL.

Saucerottia beryllina beryllina (Lichtenstein).—Prusia. HW.

Amazilis tzacatl tzacatl (De la Llave). "Chupamirto", "Gorrioncito".—Tecpatán: 2 m., Dic. 4 y 6, 1938. PR-RL.

Amazilis rutila rutila (Delattre). "Gorrioncito".—Escuintla. 2 m., Abr. 10 y 13, 1938. PR-RL.

Amazilis cyanocephala cyanocephala (Lesson).—Prusia. HW.

Hylocharis leucotis leucotis (Vieillot).—Siltepec: 1 m., Jun. 10, 1941. Leg. M.

Colibri thalassinus (Swainson).—Triunfo, 2000 m. alt. HW.

Anthracothorax prevostii prevostii (Lesson).—Mapastepec. HW.

Eugenes fulgens (Swainson).—Honduras, Siltepec: 1 m., Jun. 10, 1941. Leg. M.

Lampornis amethystinus amethystinus (Swainson).—Cerro Malé, Pervenir, 3200 m. alt.: 1 m., Jul. 10, 1941. Leg. M.

Oreopyra viridipallens subsp.—Triunfo, 2000 m. alt. HW.

Lamprolaima rhami (Lesson).—Cerro Saxchanal, Sierra Madre: 1 m., Jun. 1, 1941, Leg. M.; E. de Chiapas, M. del T.

Anthoscenus longirostris nallidiceps (Gould). "Gorrioncito".—Escuintla: 2 m., Abr. 9, 1938. PR-RL.

Anthoscenus constantii leocadiae (Bourcier y Mulsant).—Prusia. HW.

Doricha enicura (Vieillot). "Cola de tijera".—Santa Rosa, Comitán: 1 m., Ago. 8, 1937. M. del T.

Tilmatura dupontii (Lesson).—Prusia. HW.

Abeillia abeillei abeillei (Delattre y Lesson).—Catarinas. HW.

Lophornis belenae (Delattre). "Chupamirto cornudo".—Santa Rosa, Comitán: 1 m., Jun. 11, 1937. AR.

TROGONIDAE

Pharomachrus mocinno mocinno De la Llave. "Quetzal".—E. de Chiapas: 1 m., MNHN; Santa Rosa, Comitán: 1 h., M. del T.; Catarinas, 1300 m. alt. HW.

Trogon citreolus Gould.—Mapastepec. HW.

Trogon mexicanus Swainson.—Triunfo, 2000 m. alt. HW.

Trogon collaris puella Gould.—Catarinas, 1300 m. alt. HW.

Chrysotrogon caligatus (Gould). "Vaquero".—Escuintla: 3 m. y 1 h., Abr. 10-16, 1938 y Tecpatán: 1 m. y 1 h., Dic. 6, 1938. PR-RL.

CUCULIDAE

Coccyzus minor minor (Gmelin). "Pico amarillo".—Escuintla: 1 h., Abr. 10, 1938. PR-RL.

Piaya cayana thermophila (Sclater). "Piscón", "Fiscoy".—Escuintla: 4 m. y 4 h., Abr. 12-27, 1938 y Las Pampas, Acapetahua: 1 m. y 1 h., Abr. 19 y 20, 1938. PR-RL.

Geococcyx velox (A. Wagner).—Prusia. HW.

Crotophaga sulcirostris sulcirostris Swainson.—Mapastepec; Prusia. HW.

RHAMPHASTIDAE

Pteroglossus torquatus esperanze Brodkorb. "Pico real".—Escuintla: 1 m. y 1 h., Abr. 26, 1938. PR-RL.

El macho que figura en nuestra colección tiene un pico mucho mayor que los examinados por Brodkorb y sobre los cuales estableció esta nueva subespecie, pues el culmen mide 125 mm.

Aulacorhynchus prasinus prasinus (Gould).—E. de Chiapas. HW.

PICIDAE

Piculus rubiginosus subsp.—Prusia; Triunfo, 2000 m. alt. HW.

Balanosphyra formicivora formicivora (Swainson). — Honduras, Siltepec, 1350 m. alt. 1 h., Jun. 10, 1941. Leg. M.

Centurus aurifrons santacruzii Bonaparte. "Carpintero", "Cheque".—Escuintla: 2 m. y 1 h., Abr. 13 y 26, 1938. PR-RL.

Dryobates villosus sanctorum Nelson.—Triunfo, 2000 m. alt. HW.

Veniliornis oleaginus sanguinolentus (Sclater).—Escuintla: 1 m., Abr. 26, 1938, PR-RL.

Celeus castaneus (Wagler). "Carpintero", "Chegé".—E. de Chiapas.—MNHN.

Phloeocastus guatemalensis guatemalensis (Hartlaub). "Carpintero", "Pico-tero".—Tecpatán: 1 m. y 1 h., Dic. 6, 1938. PR-RL; Catarinas, 1300 m. alt. HW.

Ceophloeus lineatus similis (Lesson). "Carpintero", "Chelce".—Escuintla: 1 m. y 1 h., Abr. 15, 1938. PR-RL; Pavul, 500 m. alt. y Mapastepec. HW.

FORMICARIIDAE

Thamnophilus doliatus subsp. "Chomp'pi", "Faisancito", "Pupero".—Escuintla: 1 m. y 1 m. juv., Abr. 14, 1938. PR-RL.

FURNARIIDAE

- Synallaxis erythrorax* Sclater.—Escuintla: 2 m., Abr. 14, 1938. PR-RL.
- Xenicopsoides montanus variegaticeps* (Sclater).—Catarinas, 1300 m. alt. y Triunfo, 2000 m. alt. HW.
- Automolus rubiginosus veraepacis* Salvin y Godman.—Paval, 500 m. alt. HW.

DENDROCOLAPTIDAE

- Xiphorhynchus flavigaster flavigaster* Swainson. "Trepatroncos".—Escuintla: 1 h., Abr. 27, 1938. PR-RL.; Esperanza, Escuintla: 1 h., Ago. 14, 1940. Leg. M.
- Xiphorhynchus erythropygius erythropygius* (Sclater).—Triunfo, 2000 m. alt. HW.
- Lepidocolaptes affinis affinis* (Lafresnaye). "Trepatroncos".—Escuintla: 1 m. y 1 h., Abr. 14 y 27, 1938. PR-RL.
- Sittasomus griseicapillus sylvioides* Lafresnaye.—Paval, 500 m. alt. y Catarinas, 1300 m. alt. HW.

TYRANNIDAE

- Sayornis nigricans nigricans* (Swainson).—Prusia. HW.
- Muscivora forficata* (Gmelin). "Tijereta".—Escuintla: 1 m., Abr. 15, 1938. PR-RL.
- Tyrannus tyrannus* (Linnaeus). "Mosquero".—Escuintla: 1 m., Abr. 14, 1938. PR-RL.
- Tyrannus verticalis* Say.—Escuintla, Abr. 9, 1938. PR-RL.
- Tyrannus melancholicus chloronotus* Berlepsch. "Madrugador".—Escuintla: 1 m., Abr. 17, 1938. PR-RL.
- Myiodynastes luteiventris luteiventris* Sclater. "Mosquero".—Escuintla: 1 m., Abr. 10, 1938. PR-RL.; Pico de Loro, Sierra Madre, 2200 m. alt., Mayo 29, 1941 y Mazapa: 1 m., Ago. 5, 1941. Leg. M.
- Megarhynchus pitangua mexicanus* (Lafresnaye).—Mapastepec. HW.
- Myiozetetes similis texensis* (Giraud). "Chatilla".—Escuintla: 1 h., Abr. 28, 1938. PR-RL.
- Pitangus sulphuratus derbianus* (Kaup).—Mapastepec. HW.
- Myiarchus nuttingi inquietus* Salvin y Godman. "Mosquero".—Escuintla: 1 m., Abr. 10, 1938. PR-RL.
- Myiarchus tuberculifer lawrencei* (Giraud).—Letrero, Siltepec, 2000 m. alt.: 1 m., Jun. 6, 1941. Leg. M.
- Myiochanes richardsoni richardsoni* (Swainson).—Motozintla, 1400 m. alt.: 1 m., Jul. 24, 1941. Leg. M.
- Myiochanes cinereus brachytarsus* (Sclater).—Las Nubes. HW.

Myiochanes pertinax pertinax (Cabanis y Heine).—Prusia. HW.

Empidonax traillii subsp.—Prusia. HW.

Empidonax minimus (Baird). “Mosquerito”.—Escuintla: 1 h., Abr. 11, 1938. PR-RL.

Empidonax fulvipectus trepidus Nelson.—Triunfo, 2000 m. alt. HW.

Empidonax difficilis salvini Ridgway.—Pico de Loro, cerca de Escuintla: 1 m., Mayo 29, 1941 y Rodeo, Siltepec, 2500-3100 m. alt.: 1 m., Jul. 2, 1941. Leg. M.

Mitrephanes phaeocercus phaeocercus (Sclater).—Rodeo, Siltepec, 2500-3100 m. alt.: 1 h., Jul. 3, 1941. Leg. M.

Tolmomyias sulphureus cinereiceps (Sclater). “Mosquerito”.—Escuintla: 1 m. y 1 h., Abr. 11 y 26, 1938. PR-RL.

Rhynchocyclus brevirostris brevirostris (Cabanis).—Catarinas, 1300 m. alt. HW.

Todirostrum cinereum finitimum Bangs. “Capulero”.—Escuintla: 1 m. y 1 h., Abr. 13 y 27, 1938. PR-RL.

Elaenia viridicata placens Sclater.—Pico de Loro, Sierra Madre: 1 h., Mayo 26, 1941. Leg. M.

PIPRIDAE

Pipra mentalis mentalis Sclater. “Turquito”, “Pavito”.—Tuxtla Gutiérrez: 1 m. MNHN; Tecpatán: 1 m., Dic. 5, 1938. PR-RL.

Chiroxiphia linearis (Bonaparte). “Turquito”.—Tuxtla Gutiérrez. MNHN: Paval, 500 m. alt. HW.

COTINGIDAE

Cotinga amabilis Gould. “Charlador”, “Turquesa”.—Montañas del Caracol, Simojovel: 1 h., Mayo 27, 1938. M. del T.

Attila spadiceus flammulatus Lafresnaye.—Catarinas, 1300 m. alt. HW.

Platypsaris aglaiae sumichrasti Nelson. “Ahorcado”.—Escuintla: 1 m. y 2 h., Abr. 12 y 18, 1938. PR-RL; Siltepec, 1900 m. alt.: 1 m., Jun. 20, 1941. Leg. M.

Tityra semifasciata personata Jardine y Selby. “Rechinador”.—Escuintla: 1 m. juv., Abr. 13, 1938 y Tecpatán: 1 m., Dic. 4, 1938. PR-RL.

HIRUNDINIDAE

Progne chalybea chalybea (Gmelin). — Esperanza, Escuintla: 1 m., Ago. 15 1940. Leg. M.

Notiochelidon pileata (Gould).—Triunfo, 2000 m. alt. HW.

Stelgidopteryx ruficollis serripennis (Audubon).—Esperanza, Escuintla: 1 m., Ene. 2, 1941. Leg. M.

SYLVIIDAE

Rhamphocaenus rufiventris rufiventris (Bonaparte).—Mapastepec. HW.

TROGLODYTIDAE

Heleodytes chiapensis (Salvin y Godman). "Chupahuevo".—Escuintla: 1 m., Abr. 11, 1938. PR-RL; E. de Chiapas: 1 m., Leg. M.; Mapastepec. HW.

Heleodytes rufinucha humilis (Sclater).—Paval, 500 m. alt. HW.

Thryothorus modestus pullus (Ridgway).—Siltepec, 1650 m. alt.: 1 m., Jun. 27, 1941. Leg. M.

Thryothorus pleurostictus subsp. Mapastepec. HW.

Thryothorus rutilus varians (Griscom).—Escuintla: 1 m., Abr. 13, 1938. PR-RL; Esperanza, Escuintla: 1 m., Ago. 14, 1940. Leg. M.

Troglodytes musculus intermedius Cabanis.—Barranca Honda, Siltepec, 1200 m. alt.: 1 h., Oct. 31, 1940. Leg. M.

Troglodytes rufocillatus rufocillatus Sharpe.—Cerro Malé, Porvenir, 3200 m. alt.: 1 h., Jul. 10, 1941. Leg. M.

Henicorhyna leucophrys capitalis Nelson.—Cerro Saxchanal, Sierra Madre, 2500 m. alt.: 1 h., Mayo 31, 1941. Leg. M.

TURDIDAE

Melanotis caerulescens hypoleucus Hartlaub.—Triunfo, 2000 m. alt. HW.

Turdus assimilis leucauchen Sclater.—Letrero, Siltepec, 2000 m. alt.: 1 h., Jun. 6, 1941. Leg. M.; Prusia; Paval, 500 m. alt. HW.

Turdus infuscatus (Lafresnaye).—Triunfo, 2000 m. alt. HW.

Turdus grayi grayi Bonaparte.—"Primavera". — Escuintla: 1 m., Abr. 26, 1938. PR-RL.

Myadestes obscurus obscurus Lafresnaye.—Pico de Loro, Sierra Madre, 2200 m. alt.: 1 m., Mayo 28, 1941. Leg. M.

Catharus dryas subsp.—Triunfo, 2000 m. alt. HW.

Catharus occidentalis alticola Salvin y Godman.—Cerro Saxchanal, Sierra Madre, 2500 m. alt.: 1 m., Mayo 31, 1941. Leg. M.

VIREONIDAE

Vireo propinquus (Baird).—Nuevo Amatenango, Amatenango: 1 m., Jul. 17, 1941. Leg. M.

Esta especie, cuya descripción original se basó en un ejemplar único, se considera dudosa. Se cree que es sólo un híbrido entre *V. flavifrons* y *V. solitarius solitarius*. El espécimen referido en esta relación, por sus caracteres, concuerda con la descripción de *V. propinquus* y, por tanto, creo justificada la permanencia de esta especie. El Dr. H. Wagner tiene también especímenes de la misma.

Vireo virescens flavoviridis (Cassin).—Esperanza, Escuintla: 1 m., Mayo 30, 1940. Leg. M.

Vireo solitarius solitarius (Wilson).—Prusia. HW.

Hylophilus decurtatus decurtatus Bonaparte.—Paval, 500 m. alt. HW.

CYCLARHIDAE

Cyclarhis gujanensis flaviventris Lafresnaye.—Nuevo Amatenango, Amatenango: 1 h., Jul. 20, 1941. Leg. M.

BOMBYCILLIDAE

Bombycilla cedrorum Vieillot.—Acacoyagua: 1 h., Abr. 10, 1939. Leg. M.

COMPSOTHYLPIDAE

Helmitheros vermivorus (Gmelin).—Jalapa, Escuintla: 1 m., Mzo. 3, 1941. Leg. M.

Dendroica aestiva aestiva (Gmelin). "Canarito".—Escuintla: 1 m., Abr. 11, 1938. PR-RL.

Dendroica magnolia (Wilson). "Verdín".—Escuintla: 1 m. juv. y 1 (?), Abr. 26 y 27, 1938. PR-RL.

Dendroica auduboni auduboni (Townsend).—Esperanza, Escuintla: 1 h., Nov. 30, 1940. Leg. M.

Dendroica virens virens (Gmelin).—Santa Rosa, Escuintla, 1200 m. alt.: 1 m., Oct. 25, 1940. Leg. M.

Dendroica occidentalis (J. K. Townsend).—Prusia. HW.

Seiurus noveboracensis noveboracensis (Gmelin).—Esperanza, Escuintla: 1 m., Mzo. 15, 1942. Leg. M.

Oporornis philadelphia (Wilson).—Prusia. HW.

Oporornis tolmiei (Townsend). "Verdín".—Escuintla: 1 m. juv., Abr. 27, 1938 PR-RL; Barranca Honda, Siltepec, 1200 m. alt.: 1 m., Oct. 28, 1940. Leg. M.

Geothlypis trichas brachydactyla (Swainson). "Tapaojitos".—Tecpatán: 1 m., Dic. 6, 1938. PR-RL.

Chamaethlypis poliocephala palpebralis Ridgway.—Esperanza, Escuintla: 1 m., Jul., 1941. Leg. M.

Wilsonia citrina (Boddaert). — Esperanza, Escuintla: 1 m., Ene. 15, 1941 Leg. M.

Wilsonia pusilla pileolata (Pallas).—"Verdincito".—Tecpatán: 1 h., Dic. 5, 1938. PR-RL.

Setophaga picta subsp.—Prusia. HW.

Myioborus miniatus intermedius (Hartlaub).—Triunfo, 2000 m. alt. HW.

Basileuterus belli subsp.—Triunfo, 2000 m. alt. HW.

FRINGILLIDAE

Saltator atriceps atriceps Lesson. "Chorcha".—Tecapátán: 3 m., Dic. 5 y 6, 1938. PR-RL; Acacoyagua, Escuintla, Jun. 1, 1940. Leg. M.

Saltator caeruleus grandis (Lichtenstein).—Mapastepec. HW.

Pheucticus chrysopleus aurantiacus Salvin y Godman.—Triunfo, 2000 m. alt. HW.

Hedymeles ludovicianus (Linnaeus). "Ahorcado".—Escuintla: 1 m., Abr. 14, 1938. PR-RL.

Passerina ciris ciris (Linnaeus). "Guacamaya".—Escuintla: 1 m., Abr. 12, 1938. PR-RL.

Sporophila torqueola moreletii (Bonaparte). "Arrocero".—Escuintla: 2 m. y 1 h., Abr. 14-28, 1938. PR-RL; Mapastepec. HW.

Volatinia jacarina splendens (Vieillot). "Arrocero".—Escuintla: 1 m., Abr. 9, 1938. PR-RL.

Spinus notatus notatus (Du Bus).—Prusia. HW.

Atlapetes brunnei-nucha brunnei-nucha (Lafresnaye).—Pico de Loro, Escuintla: 1 m., Mayo 26, 1941. Leg. M.; Triunfo, 2000 m. alt. HW.

Melospiza kieneri hartwegi Brodtkorb. "Llanero", "Cerquero de máscara".—Escuintla: 1 m. y 1 h., Abr. 9 y 12, 1938. PR-RL; E. de Chiapas. MNHN.

Melospiza occipitalis subsp.—Paval, 500 m. alt. HW.

Aimophila rufescens rufescens (Swainson).—Letrero, Siltepec, 2000 m. alt.: 1 m., Jun. 7, 1941. Leg. M.

Spizella passerina mexicana Nelson.—Mazapa, Mariscal, 1300 m. alt.: 1 m. juv., Jul. 15, 1941. Leg. M.

Zonotrichia capensis septentrionalis Griscom.—Siltepec: 1 m., Jun. 25, 1941. Leg. M.

COEREBOIDAE

Cyanerpes cyaneus subsp.—Paval, 500 m. alt., Catarinas, 1300 m. alt. y Prusia. HW.

THRAUPIDAE

Chlorophonia occipitalis (Du Bus).—Triunfo, 2000 m. alt. y Catarinas, 1300 m. alt. HW.

Tanagra musica elegantissima (Bonaparte).—Mazapa, Depto. Mariscal, 1300 m. alt.: 1 h., Jul. 13, 1941. Leg. M.

Tanagra lutea lutea Bangs y Penard.—Esperanza, Escuintla: 1 m. juv., Sep. 3, 1940. Leg. M.

Calospiza nigro-cincta larvata (Du Bus).—E. de Chiapas: 1 m. MNHN.

Thraupis episcopus diaconus (Lesson). "Naranjero".—Tecapátán: 1 h., Dic. 6, 1938. PR-RL; Mapastepec. HW.

Thraupis abbas (Lichtenstein). "Capulero".—Escuintla: 1 m. y 1 h., Abr. 28-29, 1938. PR-RL.

Piranga flava hepatica (Swainson).—Prusia. HW.

Piranga leucoptera leucoptera (Trudeau).—Paval, 500 m. alt. HW.

Piranga ludoviciana (Wilson). "Colmenero".—Escuintla: 1 m. juv., Abr. 9, 1938. PR-RL.

Piranga bidentata sanguinolenta (Lafresnaye).—Barranca Honda, Siltepec. 1200 m. alt.: 1 h., Oct. 27, 1940. Leg. M.

Habia rubica subsp.—Mapastepec; Paval, 500 m. alt. y Prusia. HW.

Habia gutturalis salvini (Berlepsch). "Cardenal hormiguero".—Tecpatán: 2 m. (1 juv.), Dic. 4, 1938. PR-RL.

Chlorospingus ophthalmicus dwighti Underdown. —Cerro Saxchanal, Sierra Madre: 1 h., Jun. 1, 1941. Leg. M.; Triunfo, 2000 m. alt. HW.

ICTERIDAE

Amblycercus holosericeus holosericeus (Lichtenstein). "Tunquil", "Pico de plata".—Escuintla: 1 m. y 1 h., Abr. 10 y 12, 1938. PR-RL.

Cassidix melanicterus (Bonaparte).—Mapastepec. HW.

Tangavius aeneus aeneus (Wagler).—Prusia. HW.

Cassidix mexicanus mexicanus (Gmelin).—Mapastepec. HW.

Dives dives dives (Lichtenstein).—Paval, 500 m. alt. HW.

Icterus galbula (Linnaeus). "Calandria".—Tecpatán: 1 m. juv., Dic. 5, 1938. PR-RL.

Icterus spurius (Linnaeus). "Calandria", "Guacamaya café".—Escuintla: 3 m., Abr. 10-12, 1938. PR-RL; Acacoyagua: 1 h. juv., Dic. 12, 1939. Leg. M.

Icterus prothemelas prothemelas (Strickland).—Prusia. HW.

Icterus chrysater chrysater (Lesson).—Prusia. HW.

Icterus pectoralis pectoralis (Wagler). "Chiltote".—Escuintla: 1 m., Abr. 14, 1938. PR-RL.

Icterus gularis gularis (Wagler). "Chiltote".—Escuintla: 1 h., Abr. 28, 1938. PR-RL.

CORVIDAE

Calocitta formosa azurea Nelson. "Chahuís", "Urraca azul".—Escuintla: 2 m. y 1 h., Abr. 27, 1938. PR-RL.

Xanthoura yncas vivida Ridgway.—Santa Rosa, Escuintla, 1200 m. alt.: 1 m. Oct. 25, 1940. Leg. M.

Cyanolyca mitrata Ridgway.—Triunfo, 2000 m. alt. HW.

Cyanolyca pumilo pumilo (Strickland).—Monte Ovando, Escuintla, 1500 m. alt.: 1 m., Jul. 3, 1940. Leg. M.