

UNA LISTA DE PAJAROS RECOGIDOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA *

Por IRVING WILLIAM KNOBLOCH, PH. D.

Mientras me ocupaba en recoger varias muestras biológicas, encontré una serie muy grande de aves; y puesto que se sabe relativamente poco de la ornitología de Chihuahua, me pareció conveniente publicar esta compilación para los estudiantes de pájaros.

El archivo siguiente es todo de Mojarachic y de la Barranca de Cobre. Mojarachic está cerca de Maguarichic, del distrito de Benito Juárez, y tiene una elevación de 6,700 pies sobre el mar. El fondo de la Barranca de Cobre, cerca de Creel, del distrito Andrés del Río, está a unos 5,000 pies sobre el mar.

El doctor Harry Oberholser, antes del Museo Nacional de Washington, D. C., U. S. A., identificó la mayoría de los pájaros. El doctor J. Van Tyne, de la Universidad de Michigan, le ayudó con unas pocas muestras. A estos dos hombres quiero expresar mi reconocimiento. Quiero dar gracias también a mi esposa Natalia y al profesor J. A. Ramsey, quien ha traducido al español mi comunicación.

Astur atricapillus atricapillus Wilson.

Buteo jamaicensis calurus Cassin.

Buteogallus anthracinus anthracinus (Lichtenstein).

Scardafella inca (Lesson).

Geocoeyx californianus (Lesson).

Otus trichopsis aspersus (Brewster).

Setochoalcis vocifera arizonae (Brewster).

Selasphorus platycercus platycercus (Swainson).

* Contribución del Departamento de Ciencia Biológica, Michigan State College, E. Lansing, Michigan, U. S. A.

- Cyanolaemus clemenciae clemenciae* Lesson.
Hylocharis leucotis borealis Griscom.
Saucerottia beryllina viola (Miller).
Colaptes cafer collaris Vigors.
Balanosphyra formicivora aculeata (Mearns).
Sphyrapicus varius nuchalis Baird.
Dryobates arizonae arizonae (Hargitt).
Myiarchus tuberculifer olivascens Ridgway.
Sayornis nigricans nigricans Swainson.
Empidonax difficilis difficilis Baird.
E. pulverius Brewster.
Stelgidopteryx serripennis psammochrous Griscom.
Hirundo rustica erythrogastra Boddaert.
Cyanocitta stelleri diademata (Bonaparte).
Aphelocoma sordida arizonae Baird and Ridgway.
Penthestes sclateri eidos Peters.
Baeolophus wollweberi annexus (Cassin).
Psaltriparus melanotis lloydi Sennett.
Sitta carolinensis nelsoni Mearns.
Certhia familiaris albescens Berlepsch.
Troglodytes brunneicollis cahooni (Brewster).
Catherpes mexicanus meliphonus Oberholser.
Salpinctes obsoletus obsoletus (Say).
Toxostoma curvirostris palmeri (Coues).
Turdus migratorius propinquus Mearns.
Hylocichla guttata polionota Grinnell.
Sialia sialis fulva Brewster.
Myadestes townsendi (Audubon).
Myadestes obscurus occidentalis Stejneger.
Corthylio calendula cineraceus (Grinnell).
Vireo huttoni stephensi Brewster.
Lanivireo solitarius plumbeus (Coues).
Setophaga picta picta Swainson.
Vermivora celata orestera Oberholser.
Basileuterus rufifrons caudatus Nelson.
Peucedramus olivaceus arizonae Miller and Griscom.
Dendroica nigrescens (J. K. Townsend).
Cardellina rubrifrons rubrifrons (Giraud).
Passer domesticus (Linnaeus).

Piranga hepatica oreophasma Oberholser.
Hedymeles melanocephalus melanocephalus (Swainson).
Carpodacus mexicanus potosinus Griscom.
Spinus psaltria psaltria (Say).
Atlapetes pileatus dilutus Ridgway.
Pipilo maculatus montanus Swarth.
Pipilo fuscus mesoleucus Baird.
Junco caniceps (Woodhouse).
J. phaeonotus palliatus Ridgway.
Spizella passerina arizonae Coues.

Entre los loros, *Rhynchopsitta pachyrhyncha* y *Amazona finschii* fueron capturados vivos. Las especies siguientes fueron vistas, pero no recogidas: *Trogon ambiguus ambiguus*, *Cyrtonyx* sp., *Meleagris gallopavo*, *Cathartes aura aura*, *Falco sparverius phalaena*, *Bubo* sp.