NOTA SOBRE HIPPOBOSCIDAE (DIPTERA) DE MEXICO

Por Ana María de Buen, del Instituto de Biología.

Con esta nota se inicia el estudio de la familia Hippoboscidae, que pertenece al grupo de los Pupipara y cuyos miembros son parásitos de aves y mamíferos. Al estudiar el material de que disponemos hemos encontrado algunas localidades nuevas que el doctor J. Bequaert, de la Universidad de Harvard, ha tenido la bondad de confirmar por carta. Las presentamos a continuación:

Subfamilia MELOPHAGINAE

Lipoptena mazamae Rondani.—Huésped: Odocoileus virginianus acapulcensis (Caton).

Localidad: Majahuita, 1 km. al O. de Zihuatanejo, Gro., 9 de enero de 1949 (al nivel del mar).
Colector: A. M. de Buen.

Melophagus ovinus (Linnaeus).—Huéspedes: Borrego caraculi.

criollo.

,, rambouillet.

Chiva angora.

Localidad: Escuela Nacional de Chapingo, Méx., 2705 m., 18 de junio de 1950.

Colectores: E. Freyermuth, P. Rojas, F. Biagi F., A. M. de Buen.

Huésped: Borrego.

Localidad: Temamatla, Méx., a 35 km. SE. de México, D. F., 2200 m. 30 de julio de 1950.

Colectores: F. Biagi F., A. M. de Buen.

Subfamilia ORNITHOMYIINAE

Ornithomyia fringillina Curtis.—Huésped: Carpodacus mexicanus mexicanus (P. L. S. Müller).

Localidad: Temamatla, Méx., a 35 km. SE. de México, D. F., 2200 m. 30 de julio de 1950.

Colector: A. Villalobos.

Subfamilia OLFERSIINAE

Olfersia bisulcata Macquart.—Huésped: Gypagus papa.

Localidad: Sta. Rosa, Comitán, Chis., 13 de julio de 1937.

Colector: Ejemplar encontrado en la colección del Instituto de Biología sin nombre del colector.