

CONTRIBUCION PARA EL CONOCIMIENTO DE LA FAUNA ORNITOLOGICA DEL ESTADO DE GUERRERO

Por RAFAEL MARTÍN DEL CAMPO,
del Instituto de Biología.

El presente trabajo está basado en la colección de aves guerrerenses que se conserva en el Instituto de Biología y que, aun siendo modesta, contiene algún material interesante.

Dicho material no es el resultado de una exploración continuada y sistemática de Guerrero, sino que fué obtenido por diferentes personas y en diversas épocas. Con excepción de un ejemplar, obtenido por el señor P. Soto en 1899, el resto de la colección se hizo durante los años de 1930 a 1947, y se debe a la contribución de las siguientes personas: Ignacio Ancona, Wilmot W. Brown, Santos Molina, Alfredo Moreno, Luis Naval, Pablo Roveglia y Mario del Toro Avilés.

Los localidades exploradas, algunas de ellas por primera vez son: Acahuizotla, Acapulco, Agua del Obispo, Cacalotenango, Cañón del Zopilote, Coyuca, Cuapongo, Chilpancingo, Mazatlán, Mochitlán (Cumbres de), El Naranjo, Omilteme, Pantla, Puerto Marqués, Río Mezcala, Río Papagayo, Taxco (y lugares cercanos), Tepoxtepec (o Tepoztepec), Tixtla y Zumpango del Río.

Incluyo, asimismo, referencias del muy escaso material ornitológico guerrerense representado en el Museo Nacional de Historia Natural de México.

Finalmente, complementé mi lista de especies y subespecies con, aquéllas que, no habiendo estado a mi disposición, fueron mencionadas por Griscom y por Davis en sus respectivos trabajos sobre las aves de Guerrero.

LISTA DE LAS ESPECIES Y SUBESPECIES RECONOCIDAS

ACCIPITRIDAE

Accipiter cooperi (Bonaparte)

1 hembra: Chilpancingo, oct., 19.

Buteo swainsoni Bonaparte

1 macho: Cañón del Zopilote, sept. 22. En las colecciones del Museo Nacional de Historia Natural existen representadas otras tres especies de *Buteo*, no revisadas por mí, y que tampoco han sido mencionadas por Griscom ni por Davis en sus respectivos estudios acerca de las aves de Guerrero; ellas son: *Buteo borealis borealis* Gmelin (Huitzucó), *Buteo lineatus* Gmelin (Chilpancingo) y *Buteo latissimus* (Wilson), (Río Balsas).

Hypomorphnus urubitinga ridgwayi Gurney

1 macho: Agua del Obispo, sept., 21.

FALCONIDAE

Herpetotheres cachinnans cachinnans (Linnaeus)

1 macho: Río Papagayo, dic., 2.

Cerchneis sparveria phalaena (Lesson)

1 macho y dos hembras: Chilpancingo, enero 21 y oct. 13; Taxco, oct. 12.

CRACIDAE

Crax rubra rubra Linnaeus

1 macho: "Estado de Guerrero" (sin localidad precisa). A causa de no haber encontrado en la literatura revisada por mí ninguna anota-

ción previa relativa a la presencia de *Crax rubra rubra* en el Estado de Guerrero, pensé al principio que el espécimen procediera de otra parte, y que por equivocación se le hubiera puesto la arriba mencionada; pero aun cuando la distribución geográfica aceptada para esta subespecie (en la República Mexicana) esté restringida a la porción sud-oriental, teniendo como límite occidental el Istmo de Tehuantepec, no creo imposible su presencia en ciertas partes de Guerrero, puesto que Tschudi (*Unters. Faun. Peru., Aves*, p. 287, 1846, citado por Hellmayr y Conover: *Cat. Birds Americas and adj. Islands*, Zool. Ser., Field Mus. Nat. Hist., vol. XIII, part. I, Nr. 1, p. 131, abril 30, 1942), la hace llegar hasta el occidente de México ("Western Mexico" en Hellmayr y Conover.) Nuevos hallazgos de esta ave en Guerrero, si se hacen, ratificarán la presente opinión.

Penelope purpurascens purpurascens Wagler

1 hembra: Agua del Obispo, agosto 2.

Ortalis vetula poliocephala (Wagler)

1 ejemplar en el Mus. Nac. Hist. Nat.: Cercanías de Iguala.

PHASIANIDAE

Dendrortyx macroura striatus Nelson

1 hembra: Omilteme, mayo 24.

Philortyx fasciatus (Gould)

1 ejemplar en el Mus. Nac. Hist. Nat.: Cercanías de Taxco.

RALLIDAE

Porphyryla martinica (Linnaeus)

1 macho: Playa del Revolcadero (Puerto Marqués), julio 15. Esta especie se cita, al parecer, por vez primera como integrante de la fauna ornitológica del Estado de Guerrero. El ejemplar de referencia,

sorprendido por el autor mientras el ave recolectaba alimentos entre las materias arrojadas por las olas, fué atrapado vivo por el señor Ignacio Ancona cuando una ola mayor y más fuerte la derribó momentáneamente sobre la arena de la playa, impidiéndole escapar. Fué el único espécimen que pudimos ver. Es probable que la especie no sea residente en el lugar, y que su presencia haya sido meramente incidental.

CHARADRIIDAE

Oxyechus vociferus vociferus (Linnaeus)

1 hembra: Chilpancingo, diciembre 7.

COLUMBIDAE

Columba flavirostris flavirostris Wagler

1 macho: Agua del Obispo, marzo 26.

Zenaidura macroura marginella (Woodhouse)

2 hembras: Chilpancingo, oct. 1º y diciembre 20.

Scardafella squamata inca (Lesson)

2 hembras: Agua del Obispo, agosto; Chilpancingo, oct. 16.

Leptotila verreauxi angelica Bangs y Penard

1 macho: Agua del Obispo, julio 29.

Oreopeleia montana montana (Linnaeus)

1 macho: Agua del Obispo, julio 11.

PSITTACIDAE

Ara militaris mexicana Ridgway

1 macho: Agua del Obispo, julio 5.

Aratinga canicularis eburnirostrum (Lesson)

2 machos y 2 hembras: Acapulco, enero 5; Agua del Obispo, julio 15 y diciembre 2.

Amazona finschi (Sclater)

2 machos y 1 hembra: Agua del Obispo, diciembre 2.

CUCULIDAE

Piaya cayana mexicana (Swainson)

1 macho y 1 hembra: Agua del Obispo, julio 20; Cercanías de Taxco, junio 29.

Geococcyx velox (A. Wagner)

1 hembra: Agua del Obispo, julio 18.

BUBONIDAE

Strix varia sartorii (Ridgway)

1 hembra: Omilteme, mayo 26.

Glaucidium brasilianum ridgwayi (Sharpe)

1 macho: Agua del Obispo, julio 24.

CAPRIMULGIDAE

Nyctidromus albicollis nelsoni Ridgway

2 machos: Agua del Obispo, julio 9 y agosto.

TROCHILIDAE

Saucerottia beryllina viola (Miller)

9 machos y 6 hembras: Acahuizotla, marzo 29; Agua del Obispo, mayo 29 y julio 7-21; Chilpancingo, julio 10; Omilteme, mayo 25-29.

Amazilis rutila rutila (Delattre)

2 machos y 1 hembra: Agua del Obispo, julio 20 y agosto 3. En el Mus. Nac. Hist. Nat., hay un ejemplar procedente de Acapulco.

Amazilis violiceps (Gould)

9 machos y 5 hembras: Acahuizotla, marzo 29; Agua del Obispo, julio 9-27; Cercanías de Taxco, agosto 15.

Phaeoptila sordida (Gould)

1 hembra: Zumpango del Río, marzo 29.

Hylocharis leucotis leucotis (Vieillot)

4 machos: Tepoxtepec, mayo 14-16 y agosto 5.

Chlorostilbon auriceps (Gould)

2 machos y 2 hembras: Acahuizotla, marzo 29; Agua del Obispo, mayo 29 y julio 6-12.

Colibri thalassinus (Swainson)

1 macho: Tepoxtepec, agosto 4.

Eugenes fulgens (Swainson)

2 machos: Tepoxtepec, agosto 5-6.

Cyanolaemus clemenciae clemenciae (Lesson)

2 machos y 2 hembras: Omilteme, mayo 28; Tepoxtepec, agosto 4-5.

Lampornis margaritae (Salvin y Godman)

8 machos y 1 hembra: Tepoxtepec, mayo 14-15 y agosto 4-5.

Lamprolaima rhami (Lesson)

1 macho y 2 hembras: Tepoxtepec, agosto 5.

Anthoscenus constantii leocadiae (Bourcier y Mulsant)

1 ejemplar en el Mus. Nac. Hist. Nat.: Iguala.

Tilmatura duponti (Lesson)

3 machos (1 ad. y 2 juv.): Agua del Obispo, mayo 29 y julio 17; Tepoxtepec, mayo 15. En el Mus. Nac. Hist. Nat., 1 ejemplar de Taxco.

Atthis heloisa heloisa (Lesson y Delatre)

1 hembra: Omilteme, mayo 24.

TROGONIDAE

Trogon citreolus Gould

1 hembra: Agua del Obispo, julio 14. En el Mus. Nac. Hist. Nat., 1 ejemplar de Pantla.

Trogon mexicanus Swainson

3 machos (2 ad. y 1 juv.): Tepoxtepec, mayo 15; Omilteme, mayo 24-28.

Trogon ambiguus ambiguus Gould

1 hembra: Omilteme, enero 27.

MOMOTIDAE

Momotus mexicanus mexicanus Swainson

4 machos y 3 hembras: Agua del Obispo, julio 10-18; Chilpancingo, febrero 26, abril 17 y julio 19; Omilteme, agosto 25; cercanías de Taxco, junio 29. En el Mus. Nac. Hist. Nat., 1 ejemplar de Balsas. Creo que Griscom está en lo justo al no admitir la subespecie *M. m. saturatus*, en vista de no poseer ésta caracteres subespecíficos que la destaquen clara y suficientemente de *M. m. mexicanus*.

RAMPHASTIDAE

Aulacorhynchus prasinus wagleri (Sturm)

1 macho y 1 hembra: Omilteme, mayo 27; Tepoxtepec, mayo 16.

PICIDAE

Colaptes cafer mexicanus Swainson

1 macho y 2 hembras: Omilteme, dic. 29 y Chilpancingo, mayo 12 y junio 30.

Balanosphyra formicivora formicivora (Swainson)

3 machos y 12 hembras: Agua del Obispo, julio 6-24 y sept. 21; Cuapongo, nov. 22-27; Mochitlán, julio 22; Omilteme, sept. 11-27 y dic. 28-29.

Centurus chrysogenys flavinuchus Ridgway

1 macho: Chilpancingo, junio 21.

Dryobates villosus jardinii (Malherbe)

2 machos y 1 hembra: Cuapongo, nov. 27; Omilteme, mayo 25-26.

Dryobates scalaris azelus Oberholser

1 hembra: Omilteme, nov. 7.

Ceophloeus lineatus scapularis (Vigors)

5 machos y 1 hembra: Agua del Obispo, marzo 26, julio 7-13 y diciembre 2.

DENDROCOLAPTIDAE

Xiphocolaptes promeropirhynchus omiltemensis Nelson

1 macho y 1 hembra: Omilteme, mayo 29.

Xiphorhynchus flavigaster mentalis (Lawrence)

1 macho y 1 hembra: Agua del Obispo, julio 25-30.

Xiphorhynchus triangularis erythropygus (Sclater)

1 macho y 1 hembra: Omilteme, enero 1°

Lepidocolaptes leucogaster (Swainson)

1 macho y 2 hembras: Agua del Obispo, julio 19-29.

Lepidocolaptes affinis affinis (Lafresnaye)

4 machos y 5 hembras: Omilteme, enero 1°, mayo 26, ago. 23, nov. 7 y dic. 21; Tepoxtepec, mayo 15; Chilpancingo, jul. 1°

COTINGIDAE

Attila spadiceus pacificus Hellmayr

2 machos: Agua del Obispo, julio 18-23.

Tityra semifasciata griseiceps Ridgway

2 machos (1 ad. y 1 juv.) y 1 hembra: Agua del Obispo, mayo 29 y julio 6.

TYRANNIDAE

Pyrocephalus rubinus mexicanus Sclater

1 macho: Chilpancingo, nov. 29.

Tyrannus vociferans vociferans Swainson

1 macho y 6 hembras: Chilpancingo, oct. 7, nov. 29 y dic. 11-21; Omilteme, sept. 27.

Tyrannus vociferans xenopteron Griscom

2 hembras: Chilpancingo, dic. 12 y enero 10.

Tyrannus verticalis Say

2 machos y 4 hembras: Chilpancingo, oct. 25, nov. 15-29 y dic. 11-17.

Tyrannus crassirostris crassirostris Swainson

1 macho y 1 hembra: Chilpancingo, junio 9 y agosto 15.

Myiodynastes luteiventris Sclater

1 hembra: Agua del Obispo, julio 10.

Pitangus sulphuratus derbianus (Kaup)

1 macho: Mazatlán, sept. 3.

Myiarchus cinerascens cinerascens (Lawrence)

3 machos y 3 hembras: Coyuca, feb. 17; Chilpancingo, junio 9, sept. 29, dic. 21-29 y enero 11.

Myiarchus nuttingi inquietus Salvin y Godman

2 machos: Chilpancingo, junio 1°

Myiochanes pertinax pertinax (Cabanis y Heine)

5 machos y 2 hembras: Cuapongo, nov. 27; Omilteme, dic. 31, enero 27, mayo 24, jul. 9 y sept. 27.

Empidonax traillii brewsteri Oberholser

1 macho y 3 hembras: Coyuca, marzo 9; Chilpancingo, nov. 16-22 y abril 30.

Empidonax minimus (Baird)

1 macho y 2 hembras: Coyuca, marzo 20 y abril 7; Omilteme, mayo 27.

Empidonax wrightii Baird

1 macho y 2 hembras: Omilteme, nov. 7-9; Taxco, nov. 10.

Empidonax difficilis bairdi Sclater

3 machos y 1 hembra: Agua del Obispo, dic. 2; Omilteme, mayo 25-28; Tepoxtepec, mayo 16.

Elaenia viridicata jaliscensis (Nelson)

En el Mus. Nac. Hist. Nat., 1 ejemplar de Chilpancingo.

CORVIDAE

Calocitta formosa formosa (Swainson)

En el Mus. Nac. Hist. Nat., 1 ejemplar de Iguala.

Xanthoura yncas vivida Ridgway

2 machos y 1 hembra: Agua del Obispo, julio 6-12.

Cyanolyca mirabilis Nelson

1 macho juv.: Omilteme, mayo 29.

Aphelocoma unicolor guerrerensis Nelson

4 machos (2 ad. y 2 juv.) y 3 hembras (2 ad. y 1 juv.): Omilteme, enero 1º y mayo 26-29.

Cyanocitta stelleri coronata (Swainson)

3 machos (2 ad. y 1 juv.) y 2 hembras: Chilpancingo, junio 7; Omilteme, mayo 25-29 y dic. 22.

PARIDAE

Psaltriparus minimus melanotis (Hartlaub)

1 macho: Tepoxtepec, mayo 17. A pesar de que una parte de la distribución geográfica de esta subespecie abarca los Estados de la costa pacífica mexicana desde Michoacán hasta Chiapas y, por tanto, incluyendo Guerrero, no se le había mencionado previamente de este último.

SITTIDAE

Sitta carolinensis mexicana Nelson y Palmer

1 hembra: Chilpancingo, enero 20.

CERTHIIDAE

Certhia americana alticola G. S. Miller

1 macho: Omilteme, mayo 29. Griscom (The Ornithology of Guerrero, Mexico. Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard College, vol. 75, N° 10. 1934), señaló por primera vez la existencia de *Certhia* en el Estado de Guerrero, con la subespecie *C. familiaris* (o *americana*) *jalicensis*. El único espécimen de que yo pude disponer corresponde claramente a la subespecie *alticola*, cuya primera referencia como habitante del Estado es la presente. Sus medidas son: longitud total 128, ala 64, cola 68, culmen 15, tarso 15, dedo medio 11, uña del dedo posterior 9 mm.

TROGLODYTIDAE

Heleodytes rufinucha humilis (Sclater)

1 macho y 1 hembra: Agua del Obispo, agosto 2; Río Mezcala, febrero 4.

Thryothorus sinaloa russeus (Nelson)

2 machos: Agua del Obispo, julio 14-20.

Thryothorus pleurostictus pleurostictus Sclater

1 macho juv.: Agua del Obispo, julio 19.

Thryothorus felix pallidus Nelson

1 macho y 1 hembra: Agua del Obispo, julio 17; Chilpancingo, enero 10.

Troglodytes aëdon parkmanii Audubon

2 hembras: Chilpancingo, nov. 16 y dic. 22.

Troglodytes brunneicollis brunneicollis Sclater

3 machos y 1 hembra: Omilteme, mayo 24; Tepoxtepec, mayo 16; Cumbres de Mochitlán, julio 22. En los cuatro únicos especímenes examinados, encontré notables variantes de coloración, desde la típica de *T. b. brunneicollis* (en el espécimen de Omilteme) hasta la de *T. b. nitidus* Nelson (en el espécimen procedente de las Cumbres de Mochitlán); de los dos ejemplares colectados en Tepoxtepec, uno (hembra) se aproxima a *brunneicollis* y el otro (macho) a *nitidus*. Por lo que se refiere a medidas, no encuentro diferencias destacadas entre *T. b. brunneicollis* y *T. b. nitidus*; tampoco entre los diferentes ejemplares del material de Guerero que pude examinar las hay, pues sus tamaños son más o menos constantes. Teniendo esto en cuenta, no me creí autorizado para declarar al espécimen procedente de las Cumbres de Mochitlán como perteneciente a la subespecie *nitidus*; en cambio, sospecho (carezco de material suficiente para formular una afirmación) que *Troglodytes brunneicollis nitidus* es una subespecie débilmente caracterizada.

Salpinctes obsoletus obsoletus (Say)

1 macho: Chilpancingo, agosto 20.

MIMIDAE

Melanotis caerulescens effuticius Bangs y Penard

1 macho y 1 hembra: Chilpancingo, junio 9; Omilteme, mayo 23.

Mimus polyglottos leucopterus (Vigors)

4 hembras: Chilpancingo, enero 25-29; Río Mezcala, feb. 4.

TURDIDAE

Turdus migratorius permixtus Griscom

2 machos y 1 hembra: Omilteme, nov. 9 y jul. 9; Chilpancingo, abril 17.

Turdus rufo-palliatus rufo-palliatus Lafresnaye

En el Mus. Nat. Hist. Nat., 1 ejemplar de Iguala.

Turdus assimilis renominatus Miller y Griscom

1 macho juv. y 2 hembras (1 ad. y 1 juv.): Agua del Obispo, julio 25; Omilteme, dic. 29 y mayo 25; Tepoxtepec, mayo 14.

Myadestes obscurus occidentalis Stejneger

1 hembra: Omilteme, diciembre 21.

Hylocichla guttata auduboni (Baird)

1 macho y 2 hembras: Chilpancingo, nov. 11 y enero 21; Omilteme, noviembre 7.

Catharus occidentalis fulvescens Nelson

1 macho y 1 hembra: Omilteme, enero 1º y agosto 24.

Ridgwayia pinicola (Sclater)

1 macho y 1 hembra: Omilteme, dic. 27, enero 1º y mayo 27.

Sialia sialis fulva Brewster

1 macho: Omilteme, mayo 28.

SYLVIIDAE

Polioptila caerulea amoenissima Grinnell

1 macho: Agua del Obispo, diciembre 2.

Regulus calendula calendula (Linnaeus)

1 hembra: Taxco, noviembre 15.

PTILOGONATIDAE

Ptilogonys cinereus pallescens Griscom

7 machos y 1 hembra: Omilteme, mayo 25, jul. 9, sept. 7-29 y noviembre 7.

LANIIDAE

Lanius ludovicianus mexicanus Brehm

1 hembra: Chilpancingo, diciembre 11.

VIREOLANIIDAE

Vireolanius melitophrys goldmani Nelson

1 hembra: Omilteme, noviembre 7.

VIREONIDAE

Vireo bellii bellii Audubon

1 hembra: Mezcala, febrero 4.

Vireo solitarius cassinii Xantus

1 macho y 1 hembra: Cacalotenango, nov. 10; Chilpancingo, diciembre 11.

Vireo virescens flavoviridis (Cassin)

1 hembra: Chilpancingo, septiembre 9.

Vireo gilvus swainsonii Baird

1 hembra: Chilpancingo, mayo 6.

COEREBIDAE

Diglossa baritula baritula Wagler

1 hembra: Tepoxtepec, mayo 16.

COMPSOTHTYPIDAE

Vermivora ruficapilla ruficapilla (Wilson)

3 hembras: Chilpancingo, diciembre 15-23.

Vermivora superciliosa mexicana (Bonaparte)

1 macho: Tepoxtepec, mayo 14.

Dendroica aestiva brewsteri Grinnell

1 macho y 1 hembra: Coyuca, feb. 18; Chilpancingo, dic. 17.

Dendroica auduboni auduboni (Townsend)

3 hembras: Chilpancingo, enero 11 y oct. 17; Taxco, oct. 9.

Dendroica nigrescens (Townsend)

1 hembra: Chilpancingo, diciembre 6.

Dendroica townsendi (Townsend)

4 machos y 1 hembra: Agua del Obispo, julio 5; Chilpancingo, nov. 11 y dic. 17-23; Taxco, oct. 14.

Oporornis tolmiei (Townsend)

1 macho y 1 hembra: Chilpancingo, oct. 1º y diciembre 1º

Icteria virens auricollis Bonaparte

1 hembra: Coyuca, febrero 11.

Wilsonia pusilla pusilla (Wilson)

1 macho: septiembre 9.

Wilsonia pusilla pileolata (Pallas)

1 hembra: Chilpancingo, octubre 29.

Cardellina rubrifrons rubrifrons (Giraud)

1 macho: Omilteme, septiembre 29.

No encontré mencionada a esta especie, como miembro de la fauna guerrerense, en ningún trabajo previamente publicado.

Myioborus miniatus miniatus (Swainson)

2 machos, 1 hembra y 2 juv. de sexo no reconocido: Omilteme, mayo 25-29.

Euthlypis lachrymosa Cabanis

1 macho: Agua del Obispo, julio 25.

Ergaticus ruber ruber (Swainson)

1 macho: Omilteme, diciembre 21.

Basileuterus belli belli (Giraud)

1 macho y 1 hembra: Tepoxtepec, mayo 15-16.

Basileuterus rufifrons dugesi Ridgway

3 machos: Agua del Obispo, julio 30; Cumbres de Mochitlán, julio 22.

ICTERIDAE

Tangavius aeneus assimilis (Nelson)

1 hembra: Chilpancingo, junio 1°

Molothrus ater artemisiae Grinnell

1 macho y 2 hembras: Chilpancingo, nov. 17, dic. 10 y jul. 17.

Molothrus ater obscurus (Gmelin)

2 machos y 2 hembras: Chilpancingo, enero 22-30; Tixtla, marzo 17.

Icterus bullockii bullockii (Swainson)

4 machos (3 ad. y 1 inmaduro) y 1 hembra juv.: Chilpancingo, enero 5, marzo 25-26 y diciembre 15.

Icterus spurius (Linnaeus)

1 macho y 1 hembra: Coyuca, enero 15 y Chilpancingo, marzo 13.

Icterus parisorum Bonaparte

1 macho y 1 hembra: Chilpancingo, marzo 9-25.

Icterus wagleri wagleri Sclater

1 macho y 3 hembras: Chilpancingo, dic. 21, mayo 25 y junio 5; Omilteme, enero 1°

Icterus graduacauda graduacauda (Lesson)

4 machos (3 ad. y 1 juv.) y 2 hembras (1 ad. y 1 juv.): Agua del Obispo, mayo 29, julio 9-28 y agosto 4.

Icterus pustulatus pustulatus (Wagler)

2 machos y 4 hembras (3 ad. y 1 juv.): Chilpancingo, dic. 19 y mayo 26-30.

THRAUPIDAE

Tanagra musica elegantissima (Bonaparte)

1 macho: Omilteme, julio 9.

Piranga rubra cooperi Ridgway

2 hembras: Chilpancingo, octubre 10 y enero 1°

Piranga flava hepatica Swainson

4 machos y 8 hembras: Agua del Obispo, agosto 2; Cuapongo, nov. 25; Chilpancingo, abril 27, junio 22, julio 12 y agosto 27; Taxco, oct. 27; Omilteme, jul. 7-19, ago. 7, sept. 29 y nov. 8.

FRINGILLIDAE

Pheucticus chrysopeplus chrysopeplus (Vigors)

1 hembra: Chilpancingo, junio 10.

Hedymeles melanocephalus maculatus (Audubon)

1 hembra: Chilpancingo, julio 21.

Guiraca caerulea eurhyncha Coues

2 machos y 1 hembra: Chilpancingo, feb. 7, junio 7 y julio 12.

Passerina cyanea (Linnaeus)

1 hembra: Coyuca, febrero 27.

Passerina leclancherii leclancherii Lafresnaye

2 machos y 1 hembra: Pantla, dic.; Río Mezcala, febrero 4.

Carpodacus mexicanus mexicanus (P. L. S. Müller)

5 machos (4 ad. y 1 juv.) y 1 hembra: Chilpancingo, dic. 1º-17, mayo 1º y junio 9-25.

Volatinia jacarina splendens (Vieillot)

1 ejemplar en el Mus. Nac. Hist. Nat., de las cercanías de Taxco.

Spinus psaltria psaltria (Say)

3 machos y 3 hembras: Chilpancingo, dic. 7, enero 1º, junio 19 y septiembre 11-21.

Atlapetes brunnei-nucha brunnei-nucha (Lafresnaye)

1 macho y 2 hembras: Chilpancingo, nov. 29; Tepoxtepec, mayo 14.

Pipilo torquatus torquatus Du Bus

2 machos, 7 hembras y 1 juv. de sexo no reconocido: Cuapongo, nov. 27; Omilteme, ago. 30, sept. 29, nov. 9, dic. 27, enero 11 y mayo 25-26.

Melozone kieneri rubricatum (Cabanis)

1 macho: Chilpancingo, mayo 7.

Ammodramus savannarum perpallidus (Coues)

2 hembras: Cuapongo, nov. 25; Chilpancingo, nov. 29.

Poocetes gramineus confinis Baird

1 hembra: Chilpancingo, nov. 29.

Chondestes grammacus strigatus Swainson)

2 machos y 2 hembras: Chilpancingo, oct. 1º y dic. 21-31.

Aimophila humeralis humeralis (Cabanis)

2 machos: Chilpancingo, mayo 16-25. En el Mus. Nac. Hist. Nat., 1 ejemplar de las cercanías de Taxco.

Aimophila rufescens subvespera Griscom

4 machos y 1 hembra: Agua del Obispo, julio 19-21 y agosto 5; Cumbres de Mochitlán, julio 22; Chilpancingo, oct. 29.

Aimophila ruficeps fusca (Nelson)

1 macho y 1 hembra: Chilpancingo, junio 7-9.

Junco phaeonotus phaeonotus Wagler

1 hembra: Cuapongo, noviembre 25.

Spizella passerina mexicana Nelson

1 hembra: Chilpancingo, noviembre 27.

Spizella pallida (Swainson)

2 hembras: Chilpancingo, diciembre 6-15.

Melospiza lincolni lincolni (Audubon)

1 macho y 2 hembras: Chilpancingo, nov. 27, dic. 17 y feb. 25.

Ludlow Griscom, en "The Ornithology of Guerrero, Mexico" (Bull. Mus. Comp. Zool., Harvard College, vol. 75, Nº 10, 1934), menciona las siguientes especies y subespecies no representadas en la colección de que dispusimos para la elaboración de este trabajo:

- ARDEIDAE: *Florida caerulea* (Linnaeus)
Butorides virescens virescens (Linnaeus).
- ACCIPITRIDAE: *Accipiter velox velox* (Wilson).
Buteo albicaudatus hypospodius Gurney.
Buteo magnirostris griseocauda Ridgway.
Asturina plagiata plagiata Schlegel.
- JACANIDAE: *Jacana spinosa gymnostoma* (Wagler).
- CHARADRIIDAE: *Charadrius collaris* Vieillot.
Numenius hudsonicus Latham.
Totanus flavipes (Gmelin).
Actitis macularia (Linnaeus).
- COLUMBIDAE: *Columba fasciata fasciata* Say.
Melopelia asiatica mearnsi Ridgway.
Columbigallina passerina pallescens (Baird).
Columbigallina rufipennis eluta Bangs.
- PSITTACIDAE: *Amazona albifrons albifrons* (Sparrman).
- CUCULIDAE: *Coccyzus minor palloris* Ridgway.
Morococcyx erythropygius mexicanus Ridgway.
Crotophaga sulcirostris sulcirostris Swainson.
- BUBONIDAE: *Bubo virginianus melancerus* (Oberholser).
Ciccaba virgata subsp.
Speotyto cunicularia hypogaea (Bonaparte).
Glaucidium minutissimum palmarum Nelson.
- CAPRIMULGIDAE: *Chordeiles acutipennis texensis* Lawrence.
Caprimulgus ridgwayi (Nelson).
- MICROPODIDAE: *Chaetura vauxii vauxii* (Townsend).
- TROCHILIDAE: *Cyananthus latirostris* Swainson.
Cyananthus doubledayi (Bourcier).
Calothorax lucifer (Swainson).
Calothorax pulcher (Gould).
Archilochus colubris (Linnaeus).
Archilochus alexandri (Bourcier y Mulsant).
Selasphorus rufus (Gmelin).
Selasphorus platycercus platycercus (Swainson).
Stellula caliope lowei Griscom.
- ALCEDINIDAE: *Chloroceryle amazona* (Latham).
- PICIDAE: *Sphyrapicus varius varius* (Linnaeus).
- FORMICARIIDAE: *Grallaria guatemalensis ochraceiventris* Nelson.
- COTINGIDAE: *Platyparis aglaiae albiventris* (Lawrence).

- TYRANNIDAE: *Tyrannus melancholicus occidentalis* Hartert y Goodson.
Tyrannus crassirostris pompalis Bangs y Peters.
Myiozetetes similis superciliosus (Bonaparte).
Myiarchus tyrannulus magister Ridgway.
Myiarchus tuberculifer querulus Nelson.
Myiarchus tuberculifer olivascens Ridgway.
Myiochanes virens (Linnaeus).
Myiochanes richardsonii richardsonii Swainson.
Myiochanes pertinax pallidiventris (Chapman).
Empidonax hammondii (Xantus).
Empidonax fulvipectus pulverius Brewster.
Empidonax albigularis albigularis Sclater y Salvin.
Camptostoma imberbe Sclater.
- HIRUNDINIDAE: *Tachycineta thalassina lepida* Mearns.
Stelgidopteryx ruficollis salvini Ridgway.
Stelgidopteryx ruficollis serripennis (Audubon)
- CORVIDAE: *Cissilopha san-blasiana pulchra* Nelson.
Aphelocoma californica remota Griscom.
- CERTHIIDAE: *Certhia familiaris jaliscensis* Miller y Griscom.
- TROGLODYTIDAE: *Heleodytes jocosus jocosus* (Sclater).
Pheugopedius felix felix (Sclater).
Henicorhina leucophrys festiva Nelson.
Catherpes mexicanus mexicanus (Swainson).
- MIMIDAE: *Toxostoma curvirostre curvirostre* (Swainson).
- TURDIDAE: *Catharus melpomene clarus* Jouy.
- SYLVIIDAE: *Polioptila caerulea caerulea* (Linnaeus).
Polioptila bilineata nigriceps Baird.
- VIREONIDAE: *Vireo hypochryseus hypochryseus* Sclater.
Vireo solitarius plumbeus Coues.
- COMPSOTHTYPIDAE: *Mniotilta varia* (Linnaeus).
Vermivora celata lutescens (Ridgway).
Vermivora ruficapilla ridgwayi van Rossem.
Vermivora virginiae (Baird).
Dendroica aestiva aestiva (Gmelin).
Dendroica aestiva sonorana Brewster.
Dendroica occidentalis (Townsend).
Dendroica dominica albilora Ridgway.
Geothlypis trichas occidentalis Brewster.
Icteria virens virens (Linnaeus).
Setophaga picta picta (Swainson).
- ICTERIDAE: *Cassiculus melanicterus* (Bonaparte).
Cassidix mexicanus obscurus (Nelson).

Icterus gularis gularis (Wagler).
Icterus cucullatus sennetti Ridgway.
Icterus cucullatus californicus (Lesson).
Icterus cucullatus cucullatus Swainson.
Sturnella magna alticola Nelson.

THRAUPIDAE: *Piranga ludoviciana* (Wilson).
Piranga erythrocephala erythrocephala (Swainson).

FRINGILLIDAE: *Saltator grandis vigorsii* Gray.
Cardinalis carneus Lesson.
Hedymeles melanocephalus melanocephalus (Swainson).
Guiraca caerulea interfusa Dwight y Griscom.
Passerina amoena (Say).
Passerina versicolor versicolor (Bonaparte).
Passerina versicolor purpurascens Griscom.
Passerina ciris pallidior Mearns.
Sporophila torqueola torqueola (Bonaparte).
Amaurospizopsis relictus Griscom.
Volatinia jacarini atronitens Todd.
Spinus notatus forreri (Salvin y Godman).
Atlapetes pileatus pileatus Wagler.
Arremonops superciliosus sumichrasti (Sharpe).
Passerculus sandwichensis alaudinus (Bonaparte).
Ammodramus savannarum australis (Maynard).
Chondestes grammacus grammacus (Say).
Aimophila acuminata Salvin y Godman.
Aimophila botterii botterii (Sclater).
Spizella socialis arizonae. Coues.
Spizella atrogularis (Cabanis).

William B. Davis, en trabajo más reciente, "Notes on Summer Birds of Guerrero" (The Condor, vol. 46, Nr. 1, pp. 9-14, jan-feb., 1944), incluye, entre las aves observadas por él, estas otras, no representadas en nuestras colecciones ni mencionadas por Griscom:

COLYMBIDAE: *Colymbus dominicus brachypterus*.

ARDEIDAE: *Heterocnus cabanisi*.

ACCIPITRIDAE: *Buteo magnirostris xantusi*.

SCOLOPACIDAE: *Crocethia alba*.

BUBONIDAE: *Ciccaba virgata amptonotata*.

CAPRIMULGIDAE: *Chordeiles acutipennis micromeris*.

ALCEDINIDAE: *Chloroceryle americana septentrionalis*.

PICIDAE: *Scapanus guatemalensis nelsoni*.

TYRANNIDAE: *Myiozetetes similis texensis*.

HIRUNDINIDAE: *Progne chalybea chalybea*.

ICTERIDAE: *Icterus graduacauda dickeyae*.

FRINGILLIDAE: *Aimophila acuminata guerrerensis*.